



# B1RMFNE314XB

Охлаждение / Отдельностоящие



## ТЕХНОЛОГИИ

### Инверторный компрессор

Инновационный низкоскоростной инверторный компрессор с вентилятором BLDC отличается долговечностью и низким уровнем шума, при этом обеспечивает малый расход электроэнергии и минимизирует колебания температуры в системе охлаждения (например, при открывании дверей).



# B1RMFNE314XB

Охлаждение / Отдельностоящие

## Перенавешивание дверей

Регулируемое направление двери в соответствии с планировкой вашей кухни. Чтобы соответствовать дизайну вашей кухни, некоторые холодильники Beko оснащены удобными реверсивными петлями, поэтому вы можете выбрать направление открывания дверцы при установке. Это ваш выбор, откройте возможности на своей кухне.

## Конструкция на глубину кухонных шкафов

Четкие линии и однородный вид на вашей кухне. Дизайн холодильника не должен выделяться на фоне остального кухонного декора. Модели холодильников Beko с опцией дизайна на глубину шкафов идеально сочетаются с вашими кухонными шкафчиками, придавая кухне четкие линии и однородный вид.

## Freezer Guard

Этот морозильник Beko можно установить в гараже или в подвале, при этом не опасаясь повреждения прибора вследствие низкой внешней температуры. Морозильник работает даже при температуре окружающей среды -15 градусов Цельсия, что обеспечивает вам возможность установить его в помещении, где уровень изоляции ниже, чем в вашей квартире или в доме.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|        |                            |           |                      |
|--------|----------------------------|-----------|----------------------|
| Модель | <b>B1RMFNE314XB</b>        | Код акций | <b>7278441392</b>    |
| Цвет   | <b>Nerūdijančio plieno</b> | Код EAN   | <b>8690842652097</b> |

Маркетинговый код



# B1RMFNE314XB

Охлаждение / Отдельностоящие

|  |                          |  |                        |
|--|--------------------------|--|------------------------|
| Электронный дисплей                              | Нет                      | Код EAN  | 8690842652097          |
| Система управления                               | Механический with Sensor | Тип системы охлаждения                                 | Технология No Frost    |
| Ионизатор  | Нет                      | Синяя подсветка  | Нет                    |
| Диспенсер льда                                   | Нет                      | Тип подсветки  | Нет                    |
| Перенавешиваемая дверь                           | Да                       | Диспенсер воды   | Нет                    |
| Фильтр для воды                                  | Нет                      | Класс энергетической эффективности                     | E                      |
| Общий объем (л)                                  | 286 liters               | Объем отсека для свежих пищевых продуктов (л)          | 0 литров               |
| Объем морозильной камеры (л)                     | 286 liters               | Суточное потребление энергии при 25 °C (кВт·ч/24 час.) | 0.617                  |
| Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)               | 17.0 kilograms           | Уровень шума (дБА)                                     | 34 dBA                 |
| Количество выдвижных ящиков в морозильной камере | 5                        | Двери отсека быстрой заморозки                         | Без трафаретной печати |
| Камера шоковой заморозки                         | Нет                      | Тип льдогенератора                                     | Ice Tray with Cover    |
| Автоматический льдогенератор                     | Нет                      | Количество контейнеров для льда                        | 1                      |
| Количество дверных полок в морозильной камере    | 2                        | EverFresh+   | Нет                    |
| Тип винной полки                                 | Нет                      | Глубина (см)   | 70.9 centimeters       |
| Ширина (см)                                      | 59,7 см                  | Высота (см)  | 186.5 centimeters      |
| Вес (кг)   | 68.500 kilograms         |  |                        |