



B3RCNE564HDXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi



TECHNOLOGIJOS

HarvestFresh

Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Novatoriška 3 spalvų technologija, imituojanti dienos ir nakties ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.

AeroFlow

AeroFlow šiuolaikiška dviguba NoFrost aušinimo technologija šaldytuvo ir šaldiklio skyriams naudoja dvi atskiras vėsinimo sistemas. Vienodos temperatūros vėsinimas kiekvienoje lentynoje ilgiau išsaugos jūsų maisto šviežumą, formą, vitamino C kiekį, sultingumą bei sveikos ir ryškios išvaizdos.



B3RCNE564HDXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Keičiamos krypties durelės

Keičiama durelių atidarymo kryptis užtikrina pritaikymą prie jūsų virtuvės išplanavimo. Norėdami turėti galimybę pritaikyti prietaisą prie jūsų virtuvės išplanavimo, rinkitės „Beko“ šaldytuvą su patogiai keičiamais lankstais, kad montuodami galėtumėte pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Tai jūsų pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvėje.

Stalviršio gylio konstrukcija

Neapkrauta ir darni jūsų virtuvės išvaizda. Šaldytuvo dizainas neturėtų išsiskirti iš kitų virtuvės interjero elementų. „Beko“ šaldytuvų modeliai su stalviršio gylio konstrukcija sklandžiai susilieja su jūsų virtuvės spintelėmis ir sukuria neapkrautą, darnų vaizdą.

LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

Greitas užšaldymas

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnę kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

B3RCNE564HDXB

Krājumo kods

7295847604

Spalva

Sidabrinė

EAN kods

8690842629853

Prekės kodas



B3RCNE564HDXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Elektroninis ekranas	Taip	EAN kodas	8690842629853
Valdymo sistema	Elektroninis	Šaldymo sistemos tipas	Ne Frost
Apšvietimo tipas	Diodai LED on Ceiling (power led)	Keičiama durų kryptis	Taip
Vandens dozatorius	Rankinis / Siauras plastiko	Energijos klasė	E
Bendrasis tūris (l)	490 liters	Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	340 liters
Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	150 liters	Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	0.800
Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	7.8 kilograms	Triukšmo lygis (dbA)	38 dbA
Temperatūros kilimo laikas (val.)	18	Šaldiklio stalčių skaičius	3
Ledukų gamybos aparato tipas	Ice Tray with Cover	Ledukų stalčių skaičius	1
Stalčių skaičius	1	Viso durų pločio lentynėlių skaičius	2
Pusės durų pločio lentynėlių skaičius	3	Kiaušinių dėklų skaičius	2
Kiaušinių dėklų tipas	06 kiaušinių dėklas	Gylis	74.5 centimeters
Plotis	70.0 centimeters	Aukštis	192.0 centimeters
Svoris	92.500 kilograms	SAP kodas	7295847604