




B5RCNE565HXBR

Šaldymas / Laisvai pastatomi



TECHNOLOGIJOS

HarvestFresh

Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Novatoriška 3 spalvų technologija, imituojanti dienos ir nakties ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.

AeroFlow

AeroFlow šiuolaikiška dviguba NoFrost aušinimo technologija šaldytuvo ir šaldiklio skyriams naudoja dvi atskiras vėsinimo sistemas. Vienodos temperatūros vėsinimas kiekvienoje lentynoje ilgiau išsaugos jūsų maisto šviežumą, formą, vitamino C kiekį, sultingumą bei sveikos ir ryškios išvaizdos.



B5RCNE565HXBR

Šaldymas / Laisvai pastatomi

NeoFrost

NeoFrost™ panaikina ledo susidarymą ant maisto produktų ir įrenginio viduje. Todėl šaldytuvo nebereikia atitirpinti. „Beko“ šaldytuvų sistema NeoFrost™ tai naujos kartos NoFrost (be šerkšno) sistema. Ją sudaro atskiri oro srautai tarp šaldytuvo ir šaldiklio. Tai užtikrina idealias sąlygas maisto produktų saugojimui, taip pat pašalina kvapų sklaidimą.

Inverterinis kompresorius

Pažangus mažo greičio inverterinis kompresorius su BLDC ventiliatoriumi išsiskiria dideliu patvarumu ir minimaliu triukšmu. Jis užtikrina mažesnes energijos sąnaudas ir padeda aušinimo sistemai sumažinti temperatūros svyravimus (pvz., atidarius dureles).

Keičiamos krypties durelės

Keičiama durelių atidarymo kryptis užtikrina pritaikymą prie jūsų virtuvės išplanavimo. Norėdami turėti galimybę pritaikyti prietaisą prie jūsų virtuvės išplanavimo, rinkitės „Beko“ šaldytuvą su patogiai keičiamais lankstais, kad montuodami galėtumėte pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Tai jūsų pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvėje.

Stalviršio gylio konstrukcija

Neapkrauta ir darni jūsų virtuvės išvaizda. Šaldytuvo dizainas neturėtų išsiskirti iš kitų virtuvės interjero elementų. „Beko“ šaldytuvų modeliai su stalviršio gylio konstrukcija sklandžiai susilieja su jūsų virtuvės spintelėmis ir sukuria neapkrautą, darnų vaizdą.

LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

Greitas užšaldymas

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnę kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.



B5RCNE565HXBR

Šaldymas / Laisvai pastatomi

SPECIFIKACIJOS

Modelis	B5RCNE565HXBR	Krājumu kods	7295847602
Spalva	Manhatano pilka	EAN kods	8690842621642

Prekės kodas

Elektroninis ekranas	Taip	EAN kods	8690842621642
Valdymo sistema	Elektroninis	Šaldymo sistemos tipas	Ne Frost
Apšvietimo tipas	Diodai LED on Ceiling (power led)	Keičiama durų kryptis	Taip
Energijos klasė	D	Bendrasis tūris (l)	490 liters
Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	340 liters	Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	150 liters
Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	0.649	Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	7.8 kilograms
Triukšmo lygis (dbA)	35 dBA	Temperatūros kilimo laikas (val.)	24
Šaldiklio stalčių skaičius	3	Ledukų gamybos aparato tipas	Ice Tray with Cover
Ledukų stalčių skaičius	1	Stalčių skaičius	1
Viso durų pločio lentynėlių skaičius	2	Pusės durų pločio lentynėlių skaičius	3
Kiaušinių dėklų skaičius	2	Kiaušinių dėklų tipas	06 kiaušinių dėklas
Gylis	74.5 centimeters	Plotis	70.0 centimeters
Aukštis	192.0 centimeters	Svoris	87.500 kilograms
SAP kodas	7295847602		