



B5T89243M

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad



TEHNOLOOGIATE

IronFinish

Beko IronFinish® tehnoloogia kasutab vett ja auru, aidates vähendada kortsumist kuivatamise ajal. Nii võivad rõivad pärast programmi lõppu vajada vähem trikimist ning jäävad kuivaks ja valmis edasiseks hoolduseks või kandmiseks.

Kuivatusanduriga programmid

Kuivatusanduriga programmid jälgivad pidevalt trumli niiskustaset ja lõpetavad tsükli automaatselt, kui valitud kuivusaste on saavutatud, aidates vähendada kangaste ülekuivatamise ohtu.

Soojuspump

Beko kondensatsioon- ja soojuspumbaga kuivatid on loodud tõhusaks kuivatamiseks. Soojuspumbatehnoloogia võimaldab kuivatada pesu madalamal temperatuuril, aidates kangaid õrnemalt kuivatada.

HomeWhiz

HomeWhiz® rakendus võimaldab valitud kodumasinaid nutitelefoni või tahvelarvuti abil kaugjuhtida. See pakub mugavat juurdepääsu ühilduvate seadmete funktsioonidele nii kodus kui ka väljaspool kodu.



B5T89243M

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Vee otseäravool

Kuivati on varustatud äravooluvoolikuga, mille saab ühendada otse äravoolu. Nii juhitakse kondensvesi automaatselt ära ja paaki ei ole vaja käsitsi tühjendada*. * Sõltuvalt seadme paigaldusviisist.

Automaatne kortsudevastane funktsioon

Automatic Anti-Crease funktsioon on loodud olukordadeks, kus rõivaid ei saa kohe kuivatist välja võtta. Pärast programmi lõppu pöörleb trummel perioodiliselt kuni kaks tundi, aidates rõivaid üksteisest eraldada ja vähendada kortsude teket.

Pesumasina ühendus koos pesukuivatiga

Põrandapinda napib? Pole probleemi. Kasutage spetsiaalset tornpaigalduskomplekti, et paigaldada kuivati turvaliselt pesumasina peale. Tornpaigalduskomplekt on saadaval Beko volitatud edasimüüjate juures.

Invertermootor

Invertermootor on loodud vaiksemaks tööks, suuremaks vastupidavuseks, suure pöördemomendi saavutamiseks ja seadme tõhusaks tööks.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	B5T89243M	Stock Code	7188383600
Värv	Manhatano pilka	EAN-kood	8690842555220



B5T89243M

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Turunduskood

Kuivati tüüp	Soojuspump	SAP-kood	7188383600
EAN-kood	8690842555220	Paneeli trükk (DR)	Sümbol + Tekst
EPRELi registreerimislink	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2376215	Mahutavus (kg) (DR)	9,0
Energiaklass (DR)	C	Kondensatsiooni tõhususe klass	B
Programmide arv (DR)	14	Trumli muster (DR)	Aquawave
Aur (DR)	Ei	Programm - 1 (DR)	Puuvillad
Programm - 2 (DR)	Puuvill Eco Dry	Programm - 3 (DR)	Süntheetiline
Programm - 4 (DR)	Hygienic Kuivatus	Programm - 5 (DR)	Hygienic Värskendamine
Programm - 6 (DR)	Wool	Programm - 7 (DR)	Tsükli allalaadimine
Programm - 8 (DR)	Ajalised programmid	Programm - 9 (DR)	Tekk / Downwear
Programm - 10 (DR)	Ekspress Super Short	Programm - 11 (DR)	Teksad
Programm - 12 (DR)	Segu	Programm - 13 (DR)	Aur Värskendamine
Programm - 14 (DR)	Ready to Wear (Särgid)	Programm - 15 (DR)	Ei
Programm - 16 (DR)	Ei	Kõrvalfunktsioon-2	Drum Light
Kõrvalfunktsioon-3	Ei	Aastane energiatarve	110 kilowatt-hours
Helivõimsuse tase dB(A)	64 dBA	Kaalutud programmi aeg standardse puuvillase programmi puhul täis- ja osakoormuse puhul (min)	152 minutes
Ekraani tüüp (DR)	Digitaalne ekraan	Programmi järgija (DR)	Yes
Lapselukk (DR)	Yes	Ajaviivitus (DR)	0-24
Allesoleva aja kuva	Yes	Signaalheli	Yes



B5T89243M

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Signaalheli välja / sisse	Yes	Trumli valgustus	DC LED
Täis veepaagi näidik	Yes	Filtri puhastamise näidik	Yes
Otseäravool	Yes	Automaatne programm	Ei
Lapseluku näidik	Yes	Viiteaja näidik (LED)	Yes
Trumli tagurpidi töö	Yes	Reguleeritav programmi lõpu heli	Ei
Automaatne kortsudevastane programm	Yes	LCD heleduse reguleerimine	Ei
Vaikne käivitus-peatamine	Yes	Puutenupp	Yes
Lauaplaadi sügavus	58.6 centimeters	Sügavus	67.2 centimeters
Laius	59,8 sentimeetrit	Kõrgus	84,6 sentimeetrit
Kaal	46.000 kilograms		