




BBIM12300XD

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerod naamika ja  hus idukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat  huuoolu ahjus, et v hendada temperatuuri k ikumist. See t hendab kiiret ja  htlast k psetamist iga kord.

Auruga puhastamine

See funktsioon pehmendab raske mustuse ja rasvased plekid, mist ttu on ahju puhastamine lihtsam.

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON



BBIM12300XD

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Mudel

BBIM12300XD

Stock Code

7754886708

V rv

Ner dijan io plieno

EAN-kood

8690842289453

Turunduskood



BBIM12300XD

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7754886708	EAN-kood	8690842289453
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�ljatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Roostevaba teras Ring + Must Body (Plast)
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	2
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Ei
Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	8 funktsiooni	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Ei	Ulatamine	Yes
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control
Jaga ja k�pseta	Ei	P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei
Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Katal��tiline tagasein	Ei	Atal��tilised k�ljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljeriulid	5 tasandit	P��rlev grillimiseseade	Ei
V�hese rasvaga k�pseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	S��utamise t��p (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
traditsiooniline k�psetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Yes
Alt kuumutamine	Yes	�lemine kuumutuselement	Ei



BBIM12300XD

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Yes	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei
3D-küpsetus	Yes	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa küpsetamine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Juustu valmistamine	Ei
Topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
Õrna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (väike)	Ei
Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide küpsetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei
Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei	Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei



BBIM12300XD

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei
Ventilaatori kate	Email	Esisein	Email
Aurukúpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei	Aurukúpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Saiarestide arv	1
Standardrestide arv	1	Standardsete traatrestide arv	1
Sügavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
Kõrgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	28.700 kilograms