



BBIS17300BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerod naamika ja  hus idukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat  huuoolu ahjus, et v hendada temperatuuri k ikumist. See t hendab kiiret ja  htlast k psetamist iga kord.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad  rnalt, vaikselt ja mugavalt.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid v imaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat v lja libistamist, mist ttu v ldite soovimatuid p letusi.

V imendi

V imendiga soojendus teeb toiduvalmistamisest lihtsama. P rast v imendi aktiveerimist kasutab ahi m  ratud temperatuuri saavutamiseks k iki soojusallikaid. P rast seda l litub ahi tagasi k psetusre himile. Selle funktsiooniga ei pea muretsema, kui ahi ununes varakult sisse l litada.



BBIS17300BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel

BBIS17300BCS

Stock Code

7724086726

V rv

Juoda

EAN-kood

8690842414114

Turunduskood



BBIS17300BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7724086726	EAN-kood	8690842414114
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Yes	Nupu v�rv	Must
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	3
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	12 functions	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Yes	Ulatamine	Yes
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control
Jaga ja k�pseta	Ei	P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei
Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Katal��tiline tagasein	Yes	Atal��tilised k�ljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljერიulid	5 tasandit	Teleskoopiline v�lajat��mmatav riis�steem	1 Level (Standard)
P��rlev grillimisseade	Ei	V�hese rasvaga k�pseti	Ei
leivamasin	Ei	Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
traditsiooniline k�psetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Yes
Alt kuumutamine	Yes	�lemine kuumutuselement	Ei



BBIS17300BCS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Yes	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Yes
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei
3D-küpsetus	Yes	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Yes
Pitsa küpsetamine	Yes	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Yes	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Juustu valmistamine	Ei
Topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
Õrna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (väike)	Ei
Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide küpsetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei
Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei	Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei



BBIS17300BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Peamise ��nsuse automaatne veega puhastamine	Ei
Ventilaatori kate	Email	Esisein	Email
Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei	Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei
Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei	Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei
Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei	Frittimisrestide arv	1
Standardrestide arv	1	Traatriiulite arv k�ljerestide jaoks	1
S�gavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
K�rgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	29.550 kilograms