



BBIS17300BSEA

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerod naamika ja  hus idukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat  huuvoolu ahjus, et v hendada temperatuuri k ikumist. See t hendab kiiret ja  htlast k psetamist iga kord.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad  rnalt, vaikselt ja mugavalt.

Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi t idate ilma igasuguste probleemideta lihtsa s steemiga „vajuta ja t mba“. Lihtsalt valage sellesse 300 ml vett ja asetage seej rel oma kohale tagasi. K ige muu eest hoolitseb praeahi ise. Paak asub lihtsasti ligip  setavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mist ttu ei ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid v imaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat v lja libistamist, mist ttu v ldite soovimatuid p letusi.



BBIS17300BSEA

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel

BBIS17300BSEA

Stock Code

7724086796

V rv

Juoda

EAN-kood

8690842605871

Turunduskood



BBIS17300BSEA

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7724086796	EAN-kood	8690842605871
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Must Ring + Must Body (Plast)
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	2
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
Mahutavus (l)	72	K�psetusfunktsioonid	9 functions (Elektrooniline)
Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei	Auruga toetatud k�psetamine	Yes
Surf	Ei	V�imendi	Ei
Ulatamine	Yes	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control	Jaga ja k�pseta	Ei
P��rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei	Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei
Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus	Katal��tiline tagasein	Ei
Atal��tilised k�ljeseinad	Ei	Siseklaasi nanokate	Ei
Kallutatud soojendi	Ei	K�ljeriulid	5 tasandit
Teleskoopiline v�lajat�mmatav riiulis�steem	1 Level (Standard)	P��rlev grillimisseade	Ei
V�hese rasvaga k�pseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	traditsiooniline k�psetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Ei	Alt kuumutamine	Yes



BBIS17300BSEA

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

�lemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Yes	3D-k�psetus	Yes
Madalal temperatuuril k�psetamine	Ei	Aeglane k�psetamine	Ei
Soojana hoidmine	Yes	Pitsa k�psetamine	Ei
�ko-p�ro	Ei	Sisevalgustus	Yes
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga k�psetamine	Ei
Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Juustu valmistamine	Ei	Topeltventilaator	Ei
Pudelize villimine	Ei	�rna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (v�ike)	Ei	Mikrolained + �levalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide k�psetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruk�psetus + alt-�les kuumutus + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruk�psetus + turbo + ventilaator	Ei
Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	Ei



BBIS17300BSEA

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei	Ventilaatori kate	Email
Esisein	Email	Aurukúpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei
Aurukúpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Standardrestide arv	1	Traatriiulite arv küljerestide jaoks	1
Sügavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
Kõrgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	29.720 kilograms