



BCBIS17300KSB

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad  rnalt, vaikselt ja mugavalt.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid v imaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat v lja libistamist, mist ttu v ldite soovimatuid p letusi.

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON



BCBIS17300KSB

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Mudel

BCBIS17300KSB

Stock Code

7768288336

V rv

Juoda

EAN-kood

8690842645006

Turunduskood



BCBIS17300KSB

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7768288336	EAN-kood	8690842645006
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Must Body (Plast) Must Ring Dark Kroom Indicator
K�ljeseina v�rv	Must	Jahe uks	Ei
Esiukseklaaside arv	3	Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Yes	Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei
Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine	K�psetusfunktsioonid	9 functions (Elektrooniline)
Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
Surf	Ei	V�imendi	Ei
Ulatamine	Yes	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control	Jaga ja k�pseta	Ei
P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei	Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei
Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus	Katal��tiline tagasein	Ei
Atal��tilised k�ljeseinad	Ei	Siseklaasi nanokate	Ei
Kallutatud soojendi	Ei	K�ljeriulid	5 tasandit
Teleskoopiline v�ljat�mmatav riulis�steem	1 Level (Standard)	P��rlev grillimisseade	Ei
V�hese rasvaga k�pseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	S��utamise t��p (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
traditsiooniline k�psetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Ei



BCBIS17300KSB

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Alt kuumutamine	Ei	�lemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Ei	�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Yes	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Yes
3D-k�psetus	Yes	Madalal temperatuuril k�psetamine	Ei
Aeglane k�psetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa k�psetamine	Yes	�ko-p�uro	Ei
Sisevalgustus	Yes	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga k�psetamine	Ei	Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Juustu valmistamine	Ei
Topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
�rna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (v�ike)	Ei
Mikrolained + �levalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide k�psetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruk�psetus + alt-�les kuumutus + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruk�psetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	Ei



BCBIS17300KSB

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	Ei	Katlakivi eemaldamine m��ratud intervalliga	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Peamise ��nsuse automaatne veega puhastamine	Ei
Ventilaatori kate	Email	Esisein	Email
Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei	Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei
Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei	Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei
Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Traatriulite arv k�ljerestide jaoks	1	S�gavus	56,7 sentimeetrit
Laius	59,4 sentimeetrit	K�rgus	59,5 sentimeetrit
Kaal	30,000 kilogrammi		