



BCBIS17400KSBS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerod naamika ja  hus idukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat  huvoolu ahjus, et v hendada temperatuuri k ikumist. See t hendab kiiret ja  htlast k psetamist iga kord.

Auruga toetatud k psetamine

Auruga toetatud k psetamine tagab edukalt valmistatud k psetised,  rnad ja toitainerikkad k ogiviljad ja v ljast kr bede aga seest pehme liha. K psetamise ajal lisatakse paagist ahju p hja vett, mis tekitab auru. Unustage kuiv liha, kalkun ja k rbenud ahjuroad.

Auruga puhastamine

See funktsioon pehmenab raske mustuse ja rasvased plekid, mist ttu on ahju puhastamine lihtsam.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukseid sulguvad  rnalt, vaikselt ja mugavalt.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid v imaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat v lja libistamist, mist ttu v ldite soovimatuid p letusi.



BCBIS17400KSBS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

V imendi

V imendiga soojendus teeb toiduvalmistamisest lihtsama. P rast v imendi aktiveerimist kasutab ahi m  aratud temperatuuri saavutamiseks k iki soojusallikaid. P rast seda l litub ahi tagasi k psetusre iimile. Selle funktsiooniga ei pea muretsema, kui ahi ununes varakult sisse l litada.

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BCBIS17400KSBS	Stock Code	7739182958
V�rv	Juoda	EAN-kood	8690842645068

Turunduskood



BCBIS17400KSBS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

SAP-kood	7739182958	EAN-kood	8690842645068
Ekraan / taimer	LED Display - Touch control (Beyond-Better)	Ahju ekraani värv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse lükatav / väljatulev nupp	Ei	Jahe uks	Ei
Esiukseklaaside arv	3	Siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Yes	Ahi tüüp	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
Mahutavus (l)	72	Küpsetusfunktsioonid	15 functions (Aur assisted)
Mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Auruga toetatud küpsetamine	Yes
Surf	Ei	Võimendi	Yes
Ulatamine	Yes	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise tüüp	Elektrooniline Control	Jaga ja küpseta	Ei
Pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei	Katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei
Auruga puhastamine	Aur Shine	Katalüütiline tagasein	Ei
Atalüütilised küljeseinad	Ei	Siseklaasi nanokate	Ei
Kallutatud soojendi	Ei	Küljeriulid	5 tasandit
Teleskoopiline väljatõmmatav riulisüsteem	1 Level (Standard)	Pöörlev grillimiseseade	Ei
Vähese rasvaga küpseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Yes	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud küpsetamine	Yes	traditsiooniline küpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Yes	Elektrigrill	Yes



BCBIS17400KSBS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Alumine grill	Yes	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Yes	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Yes	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Yes	Pitsa küpsetamine	Yes
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Juustu valmistamine	Ei	Topeltventilaator	Ei
Pudelisse villimine	Ei	Õrna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (väike)	Ei	Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide küpsetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei
Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei
Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei



BCBIS17400KSBS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Peamise ��nsuse automaatne veega puhastamine	Ei	Ventilaatori kate	Email
Esisein	Email	Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei
Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei	Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei
Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei	Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei
Standardrestide arv	1	Traatriiulite arv k�ljerestide jaoks	1
S�gavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
K�rgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	33.850 kilograms