



BCHA275K41SN

Jahutamine / Integreeritavad



TEHNOLOOGIATE

Inverterkompressor

Uuenduslikku madalal kiirusel BLDC-ventilaatoriga töötavat inverterkompressorit iseloomustab suur vastupidavus ja minimaalne müratase. See tagab madalama energiatarbimise ja toetab jahutussüsteemi. Sedasi minimeeritakse seadmes temperatuuri kõikumine (nt ukse avamisel).

Uste kohapeal pööratavus

Reguleeritav ukse suund vastavalt köögi paigutusele Oma köögi kujundusega sobitamiseks valige Beko külmikud ja lisage mugavad kohapeal pööratavad hinged, et saaksite paigaldamisel valida ukse avanemise suuna. See on teie valik, avardage oma köögi võimalusi.



BCHA275K41SN

Jahutamine / Integreeritavad

LED-valgustus

LED-valgustus on energiatõhusam ja tagab tavapärase valgustusega võrreldes loomulikuma valguse. See on veel üks samm keskkonnasõbralikuma maailma poole.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BCHA275K41SN	Stock Code	7519520068
Värv	Balta	EAN-kood	8690842619816

Turunduskood



BCHA275K41SN

Jahutamine / Integreeritavad

SAP-kood	7519520068	EAN-kood	8690842619816
Juhtsüsteem (RF)	Mehaaniline with Sensor	Jahutussüsteemi tüüp	Semi Ei Frost (only Frz)
Valgustuse tüüp	LED laes	Muudetava avanemise suunaga uks	Yes
Energiaklass (RF)	E	Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet)	Ei
Mahutavus kokku (l)	262 liters	Värske toidu lahtri netomaht (l)	193 liters
Külmutuskambri netomaht (l)	69 liters	Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h)	0.613
	3.2 kilograms	Müratase (dbA)	38 dBA
Temperatuuri tõusmise aeg (tund)	13	Sügavkülma sahtlite arv	3
Kiirkülmutuse lahtri klapp	Serigraafiaga	Jäämasina tüüp	IceBox
Jääkastide arv	1	Juur- ja puuviljasahtlite arv	1
Täislaiuses ukserestide arv	3	Munarestide arv	1
Munaresti tüüp	06 muna mahutavus	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	54,5 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	54,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	177,5 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	57,500 kilogrammi		