



BSHA306E4SN

Охлаждение / Встраиваемая Техника



ТЕХНОЛОГИИ

HarvestFresh

Вдохновлено природой, основано на технологии освещения. Инновационная технология 3 цветов, имитирующая цикл дня и ночи в контейнере для фруктов и овощей, для сохранности витаминов в овощах и фруктах в течение продолжительного периода.

Инверторный компрессор

Инновационный низкоскоростной инверторный компрессор с вентилятором BLDC отличается долговечностью и низким уровнем шума, при этом обеспечивает малый расход электроэнергии и минимизирует колебания температуры в системе охлаждения (например, при открывании дверец).



BSHA306E4SN

Охлаждение / Встраиваемая Техника

Перенавешивание дверей

Регулируемое направление двери в соответствии с планировкой вашей кухни. Чтобы соответствовать дизайну вашей кухни, некоторые холодильники Beko оснащены удобными реверсивными петлями, поэтому вы можете выбрать направление открывания дверцы при установке. Это ваш выбор, откройте возможности на своей кухне.

Светодиодное (LED) освещение

Светодиодное (LED) освещение отличается большей эффективностью с точки зрения энергозатрат, а также обеспечивает более натуральный свет по сравнению с обычным освещением. Ещё один шаг вперёд на пути к более экологичной окружающей среде.

Fast Freeze

Для сохранности в продуктах витаминов и питательных веществ или для заморозки большого количества свежих продуктов выбирайте функцию быстрой заморозки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	BSHA306E4SN	Код акций	7523110002
Цвет	Balta	Код EAN	5944008005955

Маркетинговый код



BSHA306E4SN

Охлаждение / Встраиваемая Техника

Электронный дисплей	Да	Код EAN	5944008005955
Система управления	Электронный	Тип системы охлаждения	Semi Технология No Frost (only Frz)
Синяя подсветка	Нет	Тип подсветки	Светодиодная на потолке
Перенавешиваемая дверь	Да	Диспенсер воды	Нет
Переставляемые регулируемые дверные полки	Нет	Класс энергетической эффективности	E
Общий объем (л)	289 liters	Объем отсека для свежих пищевых продуктов (л)	220 liters
Объем морозильной камеры (л)	69 liters	Суточное потребление энергии при 25 °C (кВт·ч/24 час.)	0.610
Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	3.2 kilograms	Уровень шума (дБА)	38 dBA
Время повышения температуры (час.)	13	Количество выдвижных ящиков в морозильной камере	3
Двери отсека быстрой заморозки	С трафаретной печатью	Тип льдогенератора	Контейнер для льда
Автоматический льдогенератор	Нет	Количество контейнеров для льда	1
EverFresh+	Нет	Количество контейнеров для фруктов и овощей	1
Количество дверных полок полной ширины	4	Крышка для молочных продуктов	Нет
Тип винной полки	Нет	Количество подставок для яиц	1
Тип подставки для яиц	06 вместимость подставки для яиц	Глубина (см)	54,5 см
Ширина (см)	54,0 см	Высота (см)	193,5 см
Вес (кг)	57,000 килограммов		