




BDFS15020W

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm



TECHNOLOGIJOS

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo daiktai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.



BDFS15020W

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

SPECIFIKACIJOS

Modelis	BDFS15020W	Krājumu kods	7638102635
Spalva	Balta	EAN kods	8690842472268

Prekės kodas



BDFS15020W

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

SAP kodas	7638102635	EAN kodas	8690842472268
Programų skaičius	5	1 programa	Intensyvus 70
2 programa	Eco 50	3 programa	Clean&Shine
4 programa	Greita&Shine	5 programa	Mini
Indų komplektų skaičius	10	Energetinis efektyvumas	E
Triukšmo klasė	C	Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	9.5
Triukšmo lygis (dbA)	47 dbA	Džiovinimo efektyvumas	A
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.755 kilowatt-hours	Vidutinės energijos suvartojimas per 100 ciklų	76 kilowatt-hours
Ilgiausios programos trukmės laikas	3:59	Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Lentyna puodeliams	Reguliuojama	Lentynų puodeliams skaičius	2
Stalo įrankių krepšelis	Slim Size PH slankiojantis	1 funkcija	Higiena Intensyvus
2 funkcija	SteamGloss	3 funkcija	Pusė įkrovos
Programų valdymas	Mygtukas	Ekrano tipas	Diodai LED
Pusė įkrovos	Taip	Atidėjimo laikmatis	3-6-9
Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo	Filtrai	Partial Metalinis
Purškimo lygių skaičius	2	Džiovinimo sistema	Statinis
Vandens minkštinimas	Taip	Skalavimo priemonės indikatorius	Taip
Druskos indikatorius	Taip	Vandens nuotėkio indikatorius	Taip
Gylis atidarius dureles	115.00 centimeters	Gylis	60.0 centimeters
Plotis	44.8 centimeters	Aukštis	85.0 centimeters
Svoris	35.000 kilogramai		