



# BDIN16435

## Мытье Посуды / Встраиваемая Техника



## ТЕХНОЛОГИИ

### Дно из нержавеющей стали

Более долговечная посудомоечная машина При выборе посудомоечной машины обратите внимание на то, есть ли у нее дно из нержавеющей стали, как у этой модели. В отличие от посудомоечной машины с пластиковым дном, нержавеющая сталь гарантирует гораздо более длительный срок службы и более высокий уровень гигиены внутри прибора. Посудомоечная машина Веко гарантирует, что внутри вашего устройства не останутся неприятные запахи, а качество изготовления позволит вам наслаждаться им долгие годы.

### HygieneShield™

HygieneShield – приборы от Веко для домашней дезинфекции уничтожают более 99% вирусов и бактерий. На создание линейки вдохновили такие природные очищающие источники, как солнце и горячий пар. Вместе с нашими приборами вы можете быть полностью уверены в безопасности и гигиене окружающих вас ежедневно предметов, например, фасованных пищевых продуктов, хлеба или одежды.

### Система Acrobat

Функция настройки верхней корзины посудомоечной машины даже при неполной загрузке! Доступна для отдельных моделей.



# BDIN16435

## Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

### GlassShield

Одна из ведущих и наиболее современных функций посудомоечных машин Beko – это технология GlassShield, разработанная с мыслью о стеклянных изделиях. Технология, созданная с учётом их хрупкости, не только эффективно защищает всю стеклянную посуду, но и увеличивает срок её эксплуатации в 20 раз. Просто установите ручку GlassShield на уровень жёсткости используемой воды, и посудомоечная машина каждый раз подберёт параметры для достижения наилучших результатов мытья.

### Программа Quick&Shine

58-минутная программа для ежедневной мойки посуды средней степени загрязнённости. Полный цикл мойки с сохранением стандартных этапов, предусмотренных в долгих программах.

### Технология SelfDry

По окончании цикла мойки дверцы посудомоечной машины открываются автоматически, благодаря этому расположенная внутри посуда высыхает намного быстрее без вашего вмешательства. Данное решение также позволяет снизить энергопотребление посудомоечной машины, что гарантирует класс энергетической эффективности A +++ / A ++.

### Индикатор LedSpot™

Некоторые модели посудомоечных машин Beko оборудованы световым индикатором с проекцией на пол. Благодаря ему, вы всегда будете знать, работает ли посудомоечная машина, не открывая при этом дверцу.

### Direct Access

Новая панель управления, расположенная сверху, значительно облегчает выбор программ и функций посудомоечной машины. Благодаря специальному дизайну, контроль и выполнение различных функций осуществляется на одном компактном дисплее.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ



**BDIN16435**

**Мытье Посуды / Встраиваемая Техника**

Модель

**BDIN16435**

Код акций

**7688403977**

Цвет

Код EAN

**8690842609817**

**Маркетинговый код**



# BDIN16435

## Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Код SAP	<b>7688403977</b>	Код EAN	<b>8690842609817</b>
Количество программ	<b>6</b>	Программа 1	<b>Авто</b>
Программа 2	<b>Интенсивный 70</b>	Программа 3	<b>Программа Eco 50</b>
Программа 4	<b>Delicate 40</b>	Программа 5	<b>Быстрая &amp; Shine</b>
Программа 6	<b>Мини</b>	Количество столовых наборов	<b>14</b>
Энергетическая эффективность	<b>D</b>	Класс шума	<b>C</b>
Средний расход воды на стирку (литры)	<b>9.9</b>	Уровень шума -дБ(А)	<b>45 dBA</b>
Среднее потребление энергии за цикл	<b>0.849 kilowatt-hours</b>	Среднее энергопотребление за 100 циклов	<b>85 kilowatt-hours</b>
Максимальная продолжительность программы	<b>4:00</b>	Тип регулирования верхней корзины	<b>New 3 Position Loaded Adjustable_L</b>
Полка для кружек	<b>Регулируемый</b>	Количество полок для кружек	<b>2</b>
Корзина для столовых приборов	<b>Корзина для столовых приборов Sliding Symphony PH</b>	Сопутствующие приспособления	<b>New Knife Accessory</b>
Функция 1	<b>Гигиеническая Intense</b>	Функция 2	<b>SelfDry</b>
Управление программой	<b>Touch Кнопка</b>	Тип экрана	<b>LED</b>
Реле времени	<b>3.06.2009</b>	Система ухода за изделиями из стекла	<b>Механический</b>
Автоматическое открывание двери	<b>Да</b>	Система защиты от воды	<b>Защита от перелива</b>
Датчик загрязнения	<b>Да</b>	Фильтр	<b>Partial Металл</b>
Количество уровней распыления	<b>3</b>	Система сушки	<b>Неподвижный</b>
Средство для смягчения воды	<b>Да</b>	Индикатор ополаскивателя	<b>Да</b>
Индикатор соли	<b>Да</b>	Индикатор утечки воды	<b>Да</b>



# BDIN16435

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Световой индикатор,  
проецирующий  
сигнал на пол для  
встроенных  
устройств

**Да**

Глубина (см)

**55,0 см**

Высота (см)

**81,8 см**

Глубина с открытой  
дверью

**115,00 см**

Ширина (см)

**59,8 см**

Вес (кг)

**38,600  
килограммов**