



# BDIN25324

## Мытье Посуды / Встраиваемая Техника



## ТЕХНОЛОГИИ

### Технология SelfDry

По окончании цикла мойки дверцы посудомоечной машины открываются автоматически, благодаря этому расположенная внутри посуда высыхает намного быстрее без вашего вмешательства. Данное решение также позволяет снизить энергопотребление посудомоечной машины, что гарантирует класс энергетической эффективности A +++ / A ++.

### Третья корзина

Эта посудомоечная машина от Beko снабжена дополнительной третьей корзиной для столовых приборов, которая позволяет экономить место в основных корзинах. Благодаря такому решению, ваша посудомоечная машина вместит до 11 наборов посуды – по большей части из категории приборов шириной до 45 см.

### Дно из нержавеющей стали

Более долговечная посудомоечная машина При выборе посудомоечной машины обратите внимание на то, есть ли у нее дно из нержавеющей стали, как у этой модели. В отличие от посудомоечной машины с пластиковым дном, нержавеющая сталь гарантирует гораздо более длительный срок службы и более высокий уровень гигиены внутри прибора. Посудомоечная машина Beko гарантирует, что внутри вашего устройства не останутся неприятные запахи, а качество изготовления позволит вам наслаждаться им долгие годы.



# BDIN25324

## Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

### HygieneShield™

HygieneShield – приборы от Beko для домашней дезинфекции уничтожают более 99% вирусов и бактерий. На создание линейки вдохновили такие природные очищающие источники, как солнце и горячий пар. Вместе с нашими приборами вы можете быть полностью уверены в безопасности и гигиене окружающих вас ежедневно предметов, например, фасованных пищевых продуктов, хлеба или одежды.

### TrayWash

Противни духового шкафа обычно покрываются слоем жира и грязи, в связи с чем их трудно отмыть, как руками, так и в посудомоечной машине. Именно поэтому специалисты Beko установили в посудомоечных машинах специальные крепления, на которых можно без труда разместить до трёх грязных противней для мытья в вашей посудомоечной машине. Одной заботой меньше, к тому же можно забыть о жирных пятнах, которые так тяжело отмыть вручную.

### Система Acrobat

Функция настройки верхней корзины посудомоечной машины даже при неполной загрузке! Доступна для отдельных моделей.

### Программа Quick&Shine

58-минутная программа для ежедневной мойки посуды средней степени загрязнённости. Полный цикл мойки с сохранением стандартных этапов, предусмотренных в долгих программах.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

**BDIN25324**

Код акций

**7698103977**

Цвет

**Balta**

Код EAN

**8690842644818**



**BDIN25324**

**Мытье Посуды / Встраиваемая Техника**

**Маркетинговый код**



# BDIN25324

## Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Код SAP	<b>7698103977</b>	Код EAN	<b>8690842644818</b>
Количество программ	<b>5</b>	ПО	<b>Чистящее средство InnerClean</b>
Программа 1	<b>Интенсивный 70</b>	Программа 2	<b>Программа Eco 50</b>
Программа 3	<b>Delicate 40</b>	Программа 4	<b>Быстрая &amp; Shine</b>
Программа 5	<b>Мини</b>	Количество столовых наборов	<b>15</b>
Энергетическая эффективность	<b>D</b>	Класс шума	<b>C</b>
Средний расход воды на стирку (литры)	<b>9.9</b>	Уровень шума -дБ(A)	<b>45 dBA</b>
Среднее потребление энергии за цикл	<b>0,861 киловатт-часов</b>	Среднее энергопотребление за 100 циклов	<b>86 kilowatt-hours</b>
Максимальная продолжительность программы	<b>4:05</b>	Подставка для столовых приборов	<b>Standard Fullsize</b>
Тип регулирования верхней корзины	<b>New 3 Position Loaded Adjustable_L</b>	Полка для кружек	<b>Регулируемый</b>
Количество полок для кружек	<b>2</b>	Сопутствующие приспособления	<b>Pots&amp;Pans&amp;Tray Holder Accessory</b>
Функция 1	<b>Гигиеническая Intense</b>	Функция 2	<b>Технология SteamGloss</b>
Функция 3	<b>SelfDry</b>	Функция 4	<b>Половинная загрузка</b>
Управление программой	<b>Кнопка</b>	Тип экрана	<b>LCD 2 ряда</b>
Половинная загрузка	<b>Да</b>	Реле времени	<b>1/2 - 24:00</b>
Функция «Пар/дополнительная сушка»	<b>Да</b>	Автоматическое открывание двери	<b>Да</b>
Система защиты от воды	<b>Защита от перелива</b>	Фильтр	<b>Partial Металл</b>
Количество уровней распыления	<b>3</b>	Система сушки	<b>Неподвижный</b>
Средство для смягчения воды	<b>Да</b>	Индикатор ополаскивателя	<b>Да</b>
Индикатор соли	<b>Да</b>	Индикатор утечки воды	<b>Да</b>
Глубина с открытой дверью	<b>115,00 см</b>	Глубина (см)	<b>55,0 см</b>



# BDIN25324

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Ширина (см)

**59,8 см**

Высота (см)

**81,8 см**

Вес (кг)

**40.700 kilograms**