



BDIN25324

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm



TEHNOLOOGIATE

SelfDry tehnoloogia

Pesutsükli lõpus avaneb nõudepesumasina uks automaatselt ja nõud kuivavad palju kiiremalt – ilma, et peaksite ise midagi tegema. Tänu sellele lahendusele kasutab nõudepesumasin ka vähem elektrit ja saavutab energiaklassi A +++ / A ++.

Kolmas korv

Sellel Beko nõudepesumasinal on täiendav kolmas söögiriistade korv, mis säästab ruumi põhikorvides. Sedasi mahub nõudepesumasinasse 11 nõudekomplekti – mis on kuni 45 cm laiuste kodumasinatate hulgas parim tulemus.

Roostevabast terasest põhi

Vastupidavam nõudepesumasin Nõudepesumasina valimisel pöörake tähelepanu sellele, kas sellel on roostevabast terasest põhi nagu sellel mudelil. Erinevalt plastpõhjaga nõudepesumasinast tagab roostevaba teras seadme sees palju pikema tööea ja kõrgema hügieenitaseme. Beko nõudepesumasin tagab, et ebameeldivad lõhnad ei püsi seadme sees ja töö kvaliteet võimaldab seda nautida palju aastaid.



BDIN25324

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

HygieneShield™

HygieneShieldi tehnoloogiaga Beko seadmed hävitavad desinfitseerimisprogrammi käigus üle 99% viirustest ja bakteritest. Need seadmed on inspireeritud looduse puhastavast jõust – päikesest ja kuumaveeallikatest. Nendega saate olla kindel, et igapäevased tooted, nagu pakendatud toit, leib või riided, on ohutud ja hügieenilised.

TrayWash

Küpsetusahju praepannid on alati rasvased ja määrdunud ning neid on käsitsi või nõudepesumasinas raske pesta, kuna need ei ole käepärased. Just seetõttu on Beko oma nõudepesumasinatele paigaldanud spetsiaalsed hoidikud, kuhu võib paigutada kuni kolm määrdunud praepanni, mille pesemise võtab enda peale teie nõudepesumasin. Üks mure vähem ja lisaks sellele võite unustada käsitsi raskesti pestavad rasvased plekid.

Süsteem Acrobat

Pesumasina ülemise korvi reguleerimise funktsioon (isegi kui see on täis)! Funktsioon on saadaval teatud mudelites.

Programm Quick&Shine

58-minutiline programm tavapäraselt määrdunud nõude igapäevaseks pesemiseks. Täielik pesutsükkel ilma pikkade programmide standardsamme ohverdamata.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BDIN25324	Stock Code	7698103977
Värv	Balta	EAN-kood	8690842644818



BDIN25324

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Turunduskood



BDIN25324

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

SAP-kood	7698103977	EAN-kood	8690842644818
Programmide arv (DW)	5	P0	InnerClean
Programm 1	Intensiivne 70	Programm 2	Öko 50
Programm 3	Delicate 40	Programm 4	Kiire&Shine
Programm 5	Mini	Programm 6	Ei
Programm 7	Ei	Programm 8	Ei
Programm 9	Ei	Programm 10	Ei
Nõudekomplektide arv (EP)	15	Energiatõhusus (EP)	D
Müraklass	C	Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites)	9.9
Müratase - dB(A)	45 dBA	Tsükli keskmine energiatarbimine	0,861 kilovatt-tundi
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli	86 kilowatt-hours	Programmimaksimaalne kestus	4:05
Söögiriistade alus	Standard Fullsize	Ülemise korvi reguleerimise tüüp	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Tassiriul	Reguleeritav	Number of Mug Shelves	2
Ülemise korvi sujuv rullik	Ei	Ülemise korvi söögiriistade sahtel	Ei
Klaasihoidik	Ei	Alumine korv - pehmelt liikuvvõltimismehhanism	Ei
Pikkade tööriistade riul	Ei	Söögiriistade korv	Ei
Tarvikud (DW)	Pots&Pans&Tray Holder Accessory	Funktsioon 1	Hügieeniline Intense
Funktsioon 2	SteamGloss	Funktsioon 3	SelfDry
Funktsioon 4	Poolenisti täidetud masin	Programmi juhtimine	Nupp
Ekraani tüüp	LCD, 2 rida	Klahvilukustus	Ei
Poolkoormus	Yes	Kõik ühes tablett	Ei
Viiteaja taimer	1/2 - 24:00	Isepuhastuv süsteem	Ei
Klaaside hoolduse süsteem	Ei	Ekspress/kiire funktsioon	Ei
Auru/lisapuhastuse funktsioon	Yes	Auru funktsioon	Ei



BDIN25324

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Lisaloputuse funktsioon	Ei	Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil	Ei
Eriti vaikne funktsioon	Ei	Automaatne ukse avamine	Yes
Veeohutuse süsteem	Ületäite kaitse	Mustuse andur	Ei
Vedela pesuvahendi doseerimine	Ei	Filter	Partial Metall
Pihustite tasemete arv	3	Antibakteriaalne tihend	Ei
Sisevalgustus	Ei	Kuivatussüsteem	Staatiline
Veepehmendi	Yes	Loputusabi näidik	Yes
Soola näidik	Yes	Veelekkete näidik	Yes
Umbes filtri näidik	Ei	Põrandal asuv valgusnäidik	Ei
Sügavus, avatud uksega	115,00 sentimeetrit	Sügavus	55,0 sentimeetrit
Laius	59,8 sentimeetrit	Kõrgus	81,8 sentimeetrit
Kaal	40.700 kilograms		