




BDIN36532

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm



TEHNOLOOGIATE

Roostevabast terasest põhi

Vastupidavam nõudepesumasin Nõudepesumasin valimisel pöörake tähelepanu sellele, kas sellel on roostevabast terasest põhi nagu sellel mudelil. Erinevalt plastpõhjaga nõudepesumasinast tagab roostevaba teras seadme sees palju pikema tööea ja kõrgema hügieenitaseme. Beko nõudepesumasin tagab, et ebameeldivad lõhnad ei püsi seadme sees ja töö kvaliteet võimaldab seda nautida palju aastaid.

HygieneShield™

HygieneShieldi tehnoloogiaga Beko seadmed hävitavad desinfitseerimisprogrammi käigus üle 99% viirustest ja bakteritest. Need seadmed on inspireeritud looduse puhastavast jõust – päikesest ja kuumaveeallikatest. Nendega saate olla kindel, et igapäevased tooted, nagu pakendatud toit, leib või riided, on ohutud ja hügieenilised.

TrayWash

Küpsetusahju praepannid on alati rasvased ja määrdunud ning neid on käsitsi või nõudepesumasinas raske pesta, kuna need ei ole käepärased. Just seetõttu on Beko oma nõudepesumasinas paigaldanud spetsiaalsed hoidikud, kuhu võib paigutada kuni kolm määrdunud praepanni, mille pesemise võtab enda peale teie nõudepesumasin. Üks mure vähem ja lisaks sellele võite unustada käsitsi raskestipestavad rasvased plekid.



BDIN36532

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Süsteem Acrobat

Pesumasina ülemise korvi reguleerimise funktsioon (isegi kui see on täis)! Funktsioon on saadaval teatud mudelites.

GlassShield

Üheks Beko nõudepesumasinate esinduslikuks ja eesrindlikuks funktsiooniks on tehnoloogia GlassShield, mis arendati välja klaasist nõusid silmas pidades. Seoses nende õrna iseloomuga lõime tehnoloogia, mis kaitseb tõhusalt kõiki klaasnõusid ja pikendab 20-kordselt nende eluiga. Piisab pöördnupu GlassShield seadistamisest koduse vee kareduse järgi ja nõudepesumasin kohandab selle iga kord parimate nõudepesutulemuste saavutamiseks.

Programm Quick&Shine

58-minutiline programm tavapäraselt määratud nõude igapäevaseks pesemiseks. Täielik pesutsükkel ilma pikkade programmide standardsamme ohverdamata.

SelfDry tehnoloogia

Pesutsükli lõpus avaneb nõudepesumasina uks automaatselt ja nõud kuivad palju kiiremalt - ilma, et peaksite ise midagi tegema. Tänu sellele lahendusele kasutab nõudepesumasin ka vähem elektrit ja saavutab energiaklassi A +++ / A ++.

LedSpot™ näidik

Mõned Beko nõudepesumasinad on varustatud valgusnäidikuga, mis kuvab valguse põrandale. Sedasi on ust avamata kohe näha, kas nõudepesumasin töötab.

Direct Access

Uus ülemises servas asuv juhtsüsteem teeb nõudepesumasina programmide ja funktsioonide valiku veelgi lihtsamaks. Ühelt kompaktselt kuvalt saab juhtida kõiki erinevaid funktsioone.

SPETSIFIKATSIOON



BDIN36532

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Mudel

BDIN36532

Stock Code

7692903977

Värv

EAN-kood

8690842623394

Turunduskood



BDIN36532

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

SAP-kood	7692903977	EAN-kood	8690842623394
Programmide arv (DW)	6	P0	Ei
Programm 1	Automaatne	Programm 2	Intensiivne 70
Programm 3	Öko 50	Programm 4	Delicate 40
Programm 5	Kiire&Shine	Programm 6	Mini
Programm 7	Ei	Programm 8	Ei
Programm 9	Ei	Programm 10	Ei
Nõudekomplektide arv (EP)	15	Energiatõhusus (EP)	D
Müraklass	C	Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites)	9.9
Müratase - dB(A)	45 dBA	Tsükli keskmine energiatarbimine	0,861 kilovatt-tundi
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli	86 kilowatt-hours	Programmimaksimaalne kestus	4:05
Söögiriistade alus	Flexible Fullsize	Ülemise korvi reguleerimise tüüp	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Tassiriul	Reguleeritav	Number of Mug Shelves	2
Ülemise korvi sujuv rullik	Ei	Ülemise korvi söögiriistade sahtel	Ei
Klaasihoidik	Ei	Alumine korv - pehmelt liikuvvõltimismehhanism	Ei
Pikkade tööriistade riul	Ei	Söögiriistade korv	Ei
Tarvikud (DW)	Pots&Pans&Tray Holder Accessory	Funktsioon 1	Hügieeniline Intense
Funktsioon 2	SteamGloss	Funktsioon 3	Superloputus
Funktsioon 4	Poolenisti täidetud masin	Programmi juhtimine	Touch Nupp
Ekraani tüüp	LCD, 2 rida	Klahvilukustus	Ei
Poolkoormus	Yes	Kõik ühes tablett	Ei
Viiteaja taimer	1/2 - 24:00	Isepuhastuv süsteem	Ei
Klaaside hoolduse süsteem	Mehaaniline	Ekspress/kiire funktsioon	Ei
Auru/lisapuhastuse funktsioon	Yes	Auru funktsioon	Ei



BDIN36532

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Lisaloputuse funktsioon	Yes	Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil	Ei
Eriti vaikne funktsioon	Ei	Automaatne ukse avamine	Yes
Veeohutuse süsteem	Ületäite kaitse + Aquastop	Mustuse andur	Yes
Vedela pesuvahendi doseerimine	Ei	Filter	Partial Metall
Pihustite tasemete arv	3	Antibakteriaalne tihend	Ei
Sisevalgustus	Ei	Kuivatussüsteem	Staatiline
Veepehmendi	Yes	Loputusabi näidik	Yes
Soola näidik	Yes	Veelekke näidik	Yes
Umbes filtri näidik	Ei	Põrandal asuv valgusnäidik	Yes
Sügavus, avatud uksega	115,00 sentimeetrit	Sügavus	55,0 sentimeetrit
Laius	59,8 sentimeetrit	Kõrgus	81,8 sentimeetrit
Kaal	38,600 kilogrammi		