




BDIN36532

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm



TEHNOLOĢIJAS

Nerūsējošā tērauda apakšdaļa

Izturīgāka trauku mazgājamā mašīna Izvēloties trauku mazgājamo mašīnu, pievērsiet uzmanību, vai tai ir nerūsējošā tērauda apakšdaļa, kā šim modelim. Atšķirībā no trauku mazgājamās mašīnas ar plastmasas apakšdaļu, nerūsējošais tērauds garantē daudz ilgāku kalpošanas laiku un augstāku higiēnas līmeni ierīces iekšpusē. Beko trauku mazgājamā mašīna neļauj jūsu ierīcē veidoties nepatīkamām smakām, un tās ražošanas kvalitāte ļaus jums trauku mazgājamo mašīnu ar prieku izmantot daudzus gadus.

HygieneShield™

Beko ierīces ar Hygiene Shield tehnoloģiju un dezinfekcijas programmu iznīcina vairāk nekā 99% vīrusu un baktēriju. Šo ierīču izveidi iedvesmojis dabīgais attīrīšanas spēks – saule un karstie avoti. Tās lietojot, varat paļauties, ka ikdienas preces – pārtika, maize un apģērbs – vienmēr būs drošas un higiēniskas.

TrayWash

Cepešpannas parasti ir taukainas un ļoti netīras, kā arī ļoti neparocīgi mazgājamas, gan mazgājot ar rokām, gan trauku mazgājamā mašīnā. Tieši tāpēc savās trauku mazgājamās mašīnās Beko ir uzstādījis speciālus turekļus, kuros bez problēmām ievietosi līdz pat trīs netīrām cepešpannām, par kuru mazgāšanu parūpēsies trauku mazgājamā mašīna. Par vienu problēmu mazāk, turklāt var aizmirst par taukainiem pleķiem, kurus grūti ir nomazgāt ar rokām.



BDIN36532

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

GlassShield

Viena no Beko trauku mazgājamo mašīnu vadošajām un modernākajām funkcijām ir GlassShield tehnoloģija, kas radīta speciāli stikla traukiem. Ņemot vērā to trauslumu, esam radījuši tehnoloģiju, kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku. Pagrieziet GlassShield uzgriezni, lai iestatītu to atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim un trauku mazgājamā mašīna katru reizi piemēros to ar mērķi sniegt labākos mazgāšanas rezultātus.

Quick&Shine programma

58 minūšu programma vidēji netīru trauku mazgāšanai ikdienā. Pilnvērtīgs mazgāšanas cikls, kurā iekļautas visas garajās programmās sastopamās standarta darbības.

SelfDry tehnoloģija

Mazgāšanas cikla beigās trauku mazgājamās mašīnas durvis automātiski atvērsies, tāpēc trauki nožūs daudz ātrāk – bez liekām pūlēm. Pateicoties šim risinājumam, trauku mazgājamā mašīnā tērē mazāk elektrības un sasniedz augstu enerģijas klasi A +++ / A ++.

LedSpot TM indikators

Dažiem Beko trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem ir gaismas indikators, kas projicē skatu uz grīdas. Tādējādi ir viegli noskaidrot, vai iekārta darbojas, neatverot durvis.

Direct Access

Jaunā vadības sistēma iekārtas augšpusē vēl vairāk atvieglo trauku mazgāšanas mašīnas programmu un funkciju izvēli. Tagad varat kontrolēt un izpildīt dažādas funkcijas, izmantojot vienu kompaktu ekrānu.

SPECIFIKĀCIJA



BDIN36532

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Modelis

BDIN36532

Stock Code

7692903977

Krāsa

EAN kods

8690842623394

Mārketinga kods



BDIN36532

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

SAP kods	7692903977	EAN kods	8690842623394
Programmu skaits	6	Programma 1	Auto
Programma 2	Intensīvais 70	Programma 3	Eko 50
Programma 4	Delicate 40	Programma 5	Ātrs&Shine
Programma 6	Mini	Vietas iestatījumu skaits	15
Enerģijas patēriņš	D	Trokšņa klase	C
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	9.9	Trokšņa līmenis - dB (A)	45 dBA
Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0,861 kilovatstundas	Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	86 kilowatt-hours
Maksimālais programmas ilgums	4:05	Galda piederumu paplāte	Flexible Fullsize
Augšējā groza regulējuma tips	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Krūžu plaukts	Regulējams
Krūžu plauktu skaits	2	Piederumi	Pots&Pans&Tray Holder Accessory
Funkcija 1	Higiēna Intense	Funkcija 2	SteamGloss
Funkcija 3	SuperRinse	Funkcija 4	Pusslodze
Programmas vadība	Touch Poga	Ekrāna tips	LCD 2 rindas
Pusslodze	Jā	Aiztures taimeris	1/2 - 24:00
Stikla kopšanas sistēma	Mehāniski	Tvaika/papildu žāvēšanas funkcija	Jā
Papildu skalošanas funkcija	Jā	Automātiskā durvju atvēršana	Jā
Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība + Aquastop	Netīrumu sensors	Jā
Filtrs	Partial Metāls	Smidzināšanas pakāpju skaits	3
Žāvēšanas sistēma	Statisks	Ūdens mīkstinātājs	Jā
Skalošanas līdzekļa indikators	Jā	Sāls indikators	Jā
Ūdens noplūdes indikators	Jā	Iebūvējamā modeļa grīdas gaismas indikators	Jā



BDIN36532

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Dziļums, ar atvērtām
durvīm

115,00 centimetri

Platums

59,8 centimetri

Svars

38,600 kilogrami

Dziļums

55,0 centimetri

Augstums

81,8 centimetri