



BDIN38542P

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

SelfDry technologija

Idealiai sausi indai be vandens pėdsakų bei nubėgimų. Baigus plauti indaplovės durelės pačios automatiškai atsidaro, todėl viduje esantys indai išdžiūna greičiau. Dėl šio sprendimo indaplovė sunaudoja mažiau elektros energijos ir tokiu būdu pasiekia aukštą energijos klasę.

LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

Nerūdijančio plieno dugnas

Patvaresnės indaplovės Rinkdamiesi indaplovę atkreipkite dėmesį, ar ji turi nerūdijančio plieno dugną, kaip šis modelis. Priešingai nei indaplovėse su plastikiniu dugnu, nerūdijančio plieno panaudojimas garantuoja kur kas ilgesnį tarnavimo laiką ir aukštesnį higienos lygį prietaiso viduje. „Beko“ indaplovės užtikrina, kad jūsų prietaiso viduje neliks nemalonių kvapų, o jo darbo kokybė mėgausitės daugelį metų.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.



BDIN38542P

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

TrayWash

Kepimo skardos įprastai būna riebaluotos ir nešvarios, o dėl formos jas sudėtinga plauti tiek rankomis, tiek ir indaplovėje. Todėl „Beko“ savo indaplovėse sumontavo specialius laikiklius, į kuriuos nesunkiai sudėsite iki 3 nešvarių kepimo skardų, o jų plovimu pasirūpins jūsų indaplovė. Vienu rūpesčiu mažiau. Taip pat galite užmiršti apie riebalų dėmes, kurias sunku išplauti rankomis.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

Direct Access

Naujoji viršutinėje dalyje patalpinta valdymo sistema užtikrina dar paprastesnę indaplovės programų ir funkcijų pasirinkimą. Vienaime kompaktiškame ekrane galima valdyti ir kontroliuoti įvairias funkcijas.



BDIN38542P

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SPECIFIKACIJOS

Modelis	BDIN38542P	Krājumu kods	7641393977
Spalva		EAN kods	8690842768286

Prekės kodas



BDIN38542P

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	7641393977	EAN kodas	8690842768286
Programų skaičius	8	1 programa	SensorAdapt
2 programa	AquaFlex	3 programa	Intensyvus 70
4 programa	Eco 50	5 programa	Švelnus 40
6 programa	Greita&Shine	7 programa	Mini
8 programa	Pradinis plovimas	Indų komplektų skaičius	15
Energetinėsefektivumas	C	Triukšmo klasė	B
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	8.9	Triukšmo lygis (dba)	41 dBA
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.758 kilowatt-hours	Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	76 kilowatt-hours
Ilgiausios programos trukmės laikas	3:54	Stalo įrankių skyrius	Flexi 3rd Rack
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Lentyna puodeliams	Reguliuojama & Soft Liečiamas
Lentynų puodeliams skaičius	2	Priedai	Pots&Pans&Tray Holder Accessory
1 funkcija	SilentWash	2 funkcija	SteamGloss
3 funkcija	Ypatingas skalavimas	4 funkcija	Fast+ funkcija
Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas	Ekrano tipas	2 eilių LCD
Tabletės "viskas viename"	Taip	Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00
Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė	Greito plovimo funkcija	Taip
Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip	Papildomo skalavimo funkcija	Taip
Ypač tylaus darbo funkcija	Taip	Automatinis durelių atidarymas	Taip
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop	Nešvarumų jutiklis	Taip
Filtrai	Partial Metalinis	Purškimo lygių skaičius	3
Vidinis apšvietimas	Viršus	Džiovinimo sistema	Statinis



BDIN38542P

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Vandens minkštinimas	Taip	Skalavimo priemonės indikatorius	Taip
Druskos indikatorius	Taip	Vandens nuotėkio indikatorius	Taip
Grindų šviesos indikatorius	Taip	Gylis atidarius dureles	115.00 centimeters
Gylis	55.0 centimeters	Plotis	59.8 centimeters
Aukštis	81.8 centimeters	Svoris	40.000 kilograms