



BDIS36020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm



TECHNOLOGIJOS

LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

Nerūdijančio plieno dugnas

Patvaresnės indaplovės Rinkdamiesi indaplovę atkreipkite dėmesį, ar ji turi nerūdijančio plieno dugną, kaip šis modelis. Priešingai nei indaplovėse su plastikiniu dugnu, nerūdijančio plieno panaudojimas garantuoja kur kas ilgesnį tarnavimo laiką ir aukštesnį higienos lygį prietaiso viduje. „Beko“ indaplovės užtikrina, kad jūsų prietaiso viduje neliks nemalonių kvapų, o jo darbo kokybė mėgausitės daugelį metų.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.



BDIS36020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

Direct Access

Naujoji viršutinėje dalyje patalpinta valdymo sistema užtikrina dar paprastesnę indaplovės programų ir funkcijų pasirinkimą. Vienaime kompaktiškame ekrane galima valdyti ir kontroliuoti įvairias funkcijas.



BDIS36020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

SPECIFIKACIJOS

| | | | |
|---------|------------------|--------------|----------------------|
| Modelis | BDIS36020 | Krājumu kods | 7657503935 |
| Spalva | | EAN kods | 8690842515248 |

Prekės kodas



BDIS36020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| SAP kodas | 7657503935 | EAN kodas | 8690842515248 |
| Programų skaičius | 6 | 1 programa | Auto |
| 2 programa | Intensyvus 70 | 3 programa | Eco 50 |
| 4 programa | Švelnus 40 | 5 programa | Greita&Shine |
| 6 programa | Mini | Indų komplektų skaičius | 10 |
| Energetinėsefektivumas | E | Triukšmo klasė | C |
| Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai) | 9.5 | Triukšmo lygis (dbA) | 47 dbA |
| Džiovinimo efektyvumas | A | Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą | 0.755 kilowatt-hours |
| Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų | 76 kilowatt-hours | Ilgiausios programos trukmės laikas | 3:59 |
| Viršutinio krepšio reguliavimo tipas | New 3 Position Loaded Adjustable_L | Lentyna puodeliams | Reguliuojama |
| Lentynų puodeliams skaičius | 2 | Stalo įrankių krepšelis | Slim Size PH slankiojantis |
| 1 funkcija | Higiena Intensyvus | 2 funkcija | Extra Džiovinimas |
| 3 funkcija | Fast+ funkcija | Programų valdymas | Liečiamas Mygtukas |
| Ekrano tipas | 2 eilių LCD | Tabletės "viskas viename" | Taip |
| Atidėjimo laikmatis | 1/2 - 24:00 | Stiklo priežiūros sistema | Mechaninė |
| Greito plovimo funkcija | Taip | Garų / papildomo džiovinimo funkcija | Taip |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Apsauga nuo užliejimo + Aquastop | Nešvarumų jutiklis | Taip |
| Filtrai | Partial Metalinis | Purškimo lygių skaičius | 2 |
| Džiovinimo sistema | Statinis | Vandens minkštinimas | Taip |
| Skalavimo priemonės indikatorius | Taip | Druskos indikatorius | Taip |
| Vandens nuotėkio indikatorius | Taip | Grindų šviesos indikatorius | Taip |
| Gylis atidarius dureles | 115.00 centimeters | Gylis | 55.0 centimeters |



BDIS36020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

Plotis

44.8 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters

Svoris

28.300 kilograms