



BM3T372E0W

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad



TEHNOLOOGIATE

Soojuspump

Beko kondensatsioon- ja soojuspumbaga kuivatid on loodud tõhusaks kuivatamiseks. Soojuspumbatehnoloogia võimaldab kuivatada pesu madalamal temperatuuril, aidates kangaid õrnemalt kuivatada.

Vee otseäravool

Kuivati on varustatud äravooluvoolikuga, mille saab ühendada otse äravoolu. Nii juhitakse kondensvesi automaatselt ära ja paaki ei ole vaja käsitsi tühjendada*. * Sõltuvalt seadme paigaldusviisist.

Automaatne kortsudevastane funktsioon

Automatic Anti-Crease funktsioon on loodud olukordadeks, kus rõivaid ei saa kohe kuivatist välja võtta. Pärast programmi lõppu pöörleb trummel perioodiliselt kuni kaks tundi, aidates rõivaid üksteisest eraldada ja vähendada kortsude teket.



BM3T372E0W

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Pesumasina ühendus koos pesukuivatiga

Põrandapinda napib? Pole probleemi. Kasutage spetsiaalset tornpaigalduskomplekti, et paigaldada kuivati turvaliselt pesumasina peale. Tornpaigalduskomplekt on saadaval Beko volitatud edasimüüjate juures.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BM3T372E0W	Stock Code	7188306000
Värv	Balta	EAN-kood	8690842793721



BM3T372E0W

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Turunduskood

Kuivati tüüp	Soojuspump	SAP-kood	7188306000
EAN-kood	8690842793721	Paneeli trükk (DR)	Sümbol + Tekst
EPRELi registreerimislink	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2407818	Mahutavus (kg) (DR)	7,0
Energiaklass (DR)	E	Kondensatsiooni tõhususe klass	B
Programmide arv (DR)	15	Trumli muster (DR)	Aquawave
Aur (DR)	Ei	Programm - 1 (DR)	Puuvillad
Programm - 2 (DR)	Puuvill Eco Dry	Programm - 3 (DR)	Süntheetiline
Programm - 4 (DR)	Segu	Programm - 5 (DR)	Towel
Programm - 6 (DR)	Outdoor/Sport (Goretex)	Programm - 7 (DR)	Värskendus
Programm - 8 (DR)	Ajalised programmid	Programm - 9 (DR)	GentleCare
Programm - 10 (DR)	Bedding	Programm - 11 (DR)	Sulgedega täidetud
Programm - 12 (DR)	Teksad	Programm - 13 (DR)	Särgid
Programm - 14 (DR)	Hygienic Kuivatus	Programm - 15 (DR)	Ekspress Super Short
Programm - 16 (DR)	Ei	Kõrvalfunktsioon- 2	Ei
Kõrvalfunktsioon- 3	Ei	Aastane energiatarve	133 kilowatt- hours
Helivõimsuse tase dB(A)	64 dBA	Kaalutud programmi aeg standardse puuvillase programmi puhul täis- ja osakoormuse puhul (min)	144 minutes
Ekraani tüüp (DR)	Digitaalne ekraan	Programmi järgija (DR)	Yes
Lapselukk (DR)	Yes	Ajaviivitus (DR)	0-24



BM3T372E0W

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Allesoleva aja kuva	Yes	Signaalheli	Yes
Signaalheli välja / sisse	Yes	Trumli valgustus	DC LED
Täis veepaagi näidik	Yes	Filtri puhastamise näidik	Yes
Otseäravool	Yes	Automaatne programm	Ei
Lapseluku näidik	Yes	Viiteaja näidik (LED)	Yes
Trumli tagurpidi töö	Yes	Reguleeritav programmi lõpu heli	Ei
Automaatne kortsudevastane programm	Yes	LCD heleduse reguleerimine	Ei
Vaikne käivitus-peatamine	Yes	Puutenupp	Yes
Lauaplaadi sügavus	47,0 sentimeetrit	Sügavus	54,5 sentimeetrit
Laius	59,8 sentimeetrit	Kõrgus	84,6 sentimeetrit
Kaal	39,500 kilogrammi		