



DIS35020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm



TECHNOLOGIJOS

Nerūdijančio plieno dugnas

Patvaresnės indaplovės Rinkdamiesi indaplovę atkreipkite dėmesį, ar ji turi nerūdijančio plieno dugną, kaip šis modelis. Priešingai nei indaplovėse su plastikiniu dugnu, nerūdijančio plieno panaudojimas garantuoja kur kas ilgesnį tarnavimo laiką ir aukštesnį higienos lygį prietaiso viduje. „Beko“ indaplovės užtikrina, kad jūsų prietaiso viduje neliks nemalonių kvapų, o jo darbo kokybė mėgausitės daugelį metų.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

Direct Access

Naujoji viršutinėje dalyje patalpinta valdymo sistema užtikrina dar paprastesnę indaplovės programų ir funkcijų pasirinkimą. Viename kompaktiškame ekrane galima valdyti ir kontroliuoti įvairias funkcijas.



DIS35020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

SPECIFIKACIJOS

Modelis	DIS35020	Krājumu kods	7680253935
Spalva	Balta	EAN kods	8690842391835

Prekės kodas



DIS35020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

SAP kodas	7680253935	EAN kodas	8690842391835
Programų skaičius	5	1 programa	Intensyvus 70
2 programa	Eco 50	3 programa	Clean&Shine
4 programa	Greita&Shine	5 programa	Mini
Indų komplektų skaičius	10	Energetinis efektyvumas	E
Triukšmo klasė	C	Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	11.9
Triukšmo lygis (dbA)	49 dbA	Džiovinimo efektyvumas	A
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.755 kilowatt-hours	Vidutinės energijos suvartojimas per 100 ciklų	76 kilowatt-hours
Ilgiausios programos trukmės laikas	3:30	Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	Fiksuota
Lentyna puodeliams	Reguliuojama	Lentynų puodeliams skaičius	2
Stalo įrankių krepšelis	Slim Size PH slankiojantis	1 funkcija	Extra Džiovinimas
2 funkcija	Pusė įkrovos	Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas
Ekrano tipas	Diodai LED	Pusė įkrovos	Taip
Atidėjimo laikmatis	3-6-9	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo	Filtrai	Partial Metalinis
Purškimo lygių skaičius	2	Džiovinimo sistema	Statinis
Vandens minkštinimas	Taip	Skalavimo priemonės indikatorius	Taip
Druskos indikatorius	Taip	Vandens nuotėkio indikatorius	Taip
Gylis atidarius dureles	115.00 centimeters	Gylis	55.0 centimeters
Plotis	44.8 centimeters	Aukštis	81.8 centimeters
Svoris	29.100 kilograms		