




DIS48020

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm



TEHNOLOĢIJAS

LedSpot TM indikators

Dažiem Beko trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem ir gaismas indikators, kas projicē skatu uz grīdas. Tādējādi ir viegli noskaidrot, vai iekārta darbojas, neatverot durvis.

Nerūsējošā tērauda apakšdaļa

Izturīgāka trauku mazgājamā mašīna Izvēloties trauku mazgājamo mašīnu, pievērsiet uzmanību, vai tai ir nerūsējošā tērauda apakšdaļa, kā šim modelim. Atšķirībā no trauku mazgājamās mašīnas ar plastmasas apakšdaļu, nerūsējošais tērauds garantē daudz ilgāku kalpošanas laiku un augstāku higiēnas līmeni ierīces iekšpusē. Beko trauku mazgājamā mašīna neļauj jūsu ierīcē veidoties nepatīkamām smakām, un tās ražošanas kvalitāte ļaus jums trauku mazgājamo mašīnu ar prieku izmantot daudzus gadus.

Fast+

Fast+ funkcija Jums noderēs, kad nebūs daudz laika. Pēc tās ieslēgšanas mazgāšanas process notiks ievērojami ātrāk, gandrīz trīs reizes samazinot mazgāšanai nepieciešamo laiku, saglabājot maksimālu mazgāšanas efektivitāti.



DIS48020

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

GlassShield

Viena no Beko trauku mazgājamo mašīnu vadošajām un modernākajām funkcijām ir GlassShield tehnoloģija, kas radīta speciāli stikla traukiem. Ņemot vērā to trauslumu, esam radījuši tehnoloģiju, kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku. Pagrieziet GlassShield uzgriezni, lai iestatītu to atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim un trauku mazgājamā mašīna katru reizi piemēros to ar mērķi sniegt labākos mazgāšanas rezultātus.

AqualIntense

AqualIntense ir papildus pārvietojams mazgāšanas rāmis, kas uzstādīts trauku mazgājamās mašīnas pašā apakšā. Pateicoties tam Jūsu iekārta vēl labāk nomazgās visu, kas tajā ir ievietots, neizlaižot stūrīšus un spraugas.

Quick&Shine programma

58 minūšu programma vidēji notīra trauku mazgāšanai ikdienā. Pilnvērtīgs mazgāšanas cikls, kurā iekļautas visas garajās programmās sastopamās standarta darbības.

SlideFit eņģes

SlideFit eņģes ļauj uzstādīt trauku mazgāšanas mašīnas priekšpusi, nebojājot tās pamatni. Ar eņģēm varat viegli noregulēt malu stāvokli, novēršot neglītas spraugas un nelīdzenu novietojumu. Beko trauku mazgāšanas mašīnas ar SlideFit eņģēm der visu veidu virtuves iekārtām.



DIS48020

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Direct Access

Jaunā vadības sistēma iekārtas augšpusē vēl vairāk atvieglo trauku mazgāšanas mašīnas programmu un funkciju izvēli. Tagad varat kontrolēt un izpildīt dažādas funkcijas, izmantojot vienu kompaktu ekrānu.

SPECIFIKĀCIJA

Modelis

DIS48020

Stock Code

7676263935

Krāsa

EAN kods

8690842244094

Mārketinga kods



DIS48020

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

SAP kods	7676263935	EAN kods	8690842244094
Programmu skaits	8	Programma 1	Auto
Programma 2	AquaFlex	Programma 3	Intensīvais 70
Programma 4	Eko 50	Programma 5	GlassCare 40
Programma 6	Ātrs&Shine	Programma 7	Mini
Programma 8	Priekšmazgāšana	Vietas iestatījumu skaits	10
Enerģijas patēriņš	E	Trokšņa klase	C
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	8,7	Trokšņa līmenis - dB (A)	46 dBA
Žāvēšanas veiktspēja	A	Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0.755 kilowatt-hours
Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	76 kilowatt-hours	Maksimālais programmas ilgums	3:59
Augšējā groza regulējuma tips	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Krūžu plaukts	Regulējams
Krūžu plauktu skaits	2	Galda piederumu grozs	Tievs Sliding Symphony PH
Funkcija 1	AquaIntense	Funkcija 2	Fast+ Funkcija
Funkcija 3	Extra Žāvēšana	Programmas vadība	Touch Poga
Ekrāna tips	LCD 2 rindas	ALLin1 tablete	Jā
Aiztures taimeris	1/2 - 24:00	Stikla kopšanas sistēma	Mehāniski
Ekspres-/ātrā funkcija	Jā	Tvaika/papildu žāvēšanas funkcija	Jā
Intensīvās apakšējā plaukta mazgāšanas funkcija	Jā with AquaIntense	Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība + Aquastop
Netīrumu sensors	Jā	Filtrs	Partial Metāls
Smidzināšanas pakāpju skaits	3	Žāvēšanas sistēma	Statisks
Ūdens mīkstinātājs	Jā	Skalošanas līdzekļa indikators	Jā
Sāls indikators	Jā	Ūdens noplūdes indikators	Jā



DIS48020

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Iebūvējamā modeļa
grīdas gaismasindikators

Jā

Dziļums

55,0 centimetri

Augstums

81,8 centimetri

Dziļums, ar atvērtām
durvīm

115,00 centimetri

Platums

44,8 centimetri

Svars

28.700 kilograms