




DIS48020

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника



ТЕХНОЛОГИИ

Индикатор LedSpot™

Некоторые модели посудомоечных машин Beko оборудованы световым индикатором с проекцией на пол. Благодаря ему, вы всегда будете знать, работает ли посудомоечная машина, не открывая при этом дверцу.

Дно из нержавеющей стали

Более долговечная посудомоечная машина При выборе посудомоечной машины обратите внимание на то, есть ли у нее дно из нержавеющей стали, как у этой модели. В отличие от посудомоечной машины с пластиковым дном, нержавеющая сталь гарантирует гораздо более длительный срок службы и более высокий уровень гигиены внутри прибора. Посудомоечная машина Beko гарантирует, что внутри вашего устройства не останутся неприятные запахи, а качество изготовления позволит вам наслаждаться им долгие годы.

Fast+

Функция Fast+ особенно полезна при отсутствии достаточного количества времени. Если включить эту функцию, то цикл займёт намного меньше времени, сократившись почти в 3 раза, при сохранении максимальной эффективности.



DIS48020

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Система Acrobat

Функция настройки верхней корзины посудомоечной машины даже при неполной загрузке! Доступна для отдельных моделей.

Инверторный двигатель

Инверторный двигатель обладает следующими преимуществами: более тихая работа, повышенная надёжность, устойчивость к механическим повреждениям, улучшенный крутящий момент и более высокая скорость.

GlassShield

Одна из ведущих и наиболее современных функций посудомоечных машин Beko – это технология GlassShield, разработанная с мыслью о стеклянных изделиях. Технология, созданная с учётом их хрупкости, не только эффективно защищает всю стеклянную посуду, но и увеличивает срок её эксплуатации в 20 раз. Просто установите ручку GlassShield на уровень жёсткости используемой воды, и посудомоечная машина каждый раз подберёт параметры для достижения наилучших результатов мытья.

AquaIntense

AquaIntense – это дополнительный подвижный моющий рукав, установленный на дне посудомоечной машины. Благодаря ему ваш прибор ещё тщательнее вымоет всю загруженную в него посуду, не пропуская углы или щели.

Программа Quick&Shine

58-минутная программа для ежедневной мойки посуды средней степени загрязнённости. Полный цикл мойки с сохранением стандартных этапов, предусмотренных в долгих программах.

Петли SlideFit

Петли SlideFit позволят вам установить переднюю панель посудомоечной машины без повреждения цоколя. Благодаря петлям вы сможете легко отрегулировать края прибора, избежав некрасивых зазоров и неровностей. Посудомоечная машина Beko с петлями SlideFit подходит для кухонной мебели любого типа.



DIS48020

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Direct Access

Новая панель управления, расположенная сверху, значительно облегчает выбор программ и функций посудомоечной машины. Благодаря специальному дизайну, контроль и выполнение различных функций осуществляется на одном компактном дисплее.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

DIS48020

Код акций

7676263935

Цвет

Код EAN

8690842244094

Маркетинговый код



DIS48020

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Код SAP	7676263935	Код EAN	8690842244094
Количество программ	8	Программа 1	Авто
Программа 2	Система AquaFlex	Программа 3	Интенсивный 70
Программа 4	Программа Eco 50	Программа 5	Технология GlassCare 40
Программа 6	Быстрая & Shine	Программа 7	Мини
Программа 8	Предварительная стирка	Количество столовых наборов	10
Энергетическая эффективность	E	Класс шума	C
Средний расход воды на стирку (литры)	8,7	Уровень шума – дБ(А)	46 дБА
Эффективность сушки	A	Среднее потребление энергии за цикл	0.755 kilowatt-hours
Среднее энергопотребление за 100 циклов	76 kilowatt-hours	Максимальная продолжительность программы	3:59
Тип регулирования верхней корзины	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Полка для кружек	Регулируемый
Количество полок для кружек	2	Корзина для столовых приборов	Slim Size Корзина для столовых приборов Sliding Symphony PH
Функция 1	Функция AquaIntense	Функция 2	Функция Fast+
Функция 3	Extra Сушка	Управление программой	Touch Кнопка
Тип экрана	LCD 2 ряда	Планшет всё-в-одном	Да
Реле времени	1/2 - 24:00	Система ухода за изделиями из стекла	Механический
Функция «Экспресс/быстрая»	Да	Функция «Пар/дополнительная сушка»	Да
Функция интенсивной мойки нижней корзины	Да with Функция AquaIntense	Система защиты от воды	Защита от перелива + Aquastop
Датчик загрязнения	Да	Фильтр	Partial Металл
Количество уровней распыления	3	Система сушки	Неподвижный



DIS48020

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Средство для смягчения воды	Да	Индикатор ополаскивателя	Да
Индикатор соли	Да	Индикатор утечки воды	Да
Световой индикатор, проецирующий сигнал на пол для встроенных устройств	Да	Глубина с открытой дверью	115,00 см
Глубина (см)	55,0 см	Ширина (см)	44,8 см
Высота (см)	81,8 см	Вес (кг)	28.700 kilograms