




DIS48020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

Nerūdijančio plieno dugnas

Patvaresnės indaplovės Rinkdamiesi indaplovę atkreipkite dėmesį, ar ji turi nerūdijančio plieno dugną, kaip šis modelis. Priešingai nei indaplovėse su plastikiniu dugnu, nerūdijančio plieno panaudojimas garantuoja kur kas ilgesnį tarnavimo laiką ir aukštesnį higienos lygį prietaiso viduje. „Beko“ indaplovės užtikrina, kad jūsų prietaiso viduje neliks nemalonių kvapų, o jo darbo kokybė mėgausitės daugelį metų.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.



DIS48020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

AqualIntense

AqualIntense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

SlideFit lankstai

Lankstai SlideFit suteiks jums galimybę paprastai pritvirtinti įmontuojamos indaplovės durelių plokštę, nenujauinant apatinės dalies. Todėl lengvai sureguliuosite kraštus bei išvengsite negražių tarpų ir nelygumų. „Beko“ indaplovė su SlideFit lankstais tiks prie visų tipų virtuvės baldų.



DIS48020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Direct Access

Naujoji viršutinėje dalyje patalpinta valdymo sistema užtikrina dar paprastesnį indaplovės programų ir funkcijų pasirinkimą. Viena kompaktiška ekrane galima valdyti ir kontroliuoti įvairias funkcijas.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

DIS48020

Krājumu kods

7676263935

Spalva

EAN kods

8690842244094

Prekės kodas



DIS48020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	7676263935	EAN kodas	8690842244094
Programų skaičius	8	1 programa	Auto
2 programa	AquaFlex	3 programa	Intensyvus 70
4 programa	Eco 50	5 programa	GlassCare 40
6 programa	Greita&Shine	7 programa	Mini
8 programa	Pradinis plovimas	Indų komplektų skaičius	10
Energetinėse efektyvumas	E	Triukšmo klasė	C
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	8.7	Triukšmo lygis (dbA)	46 dbA
Džiovinimo efektyvumas	A	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.755 kilowatt-hours
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	76 kilowatt-hours	Ilgiausios programos trukmės laikas	3:59
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Lentyna puodeliams	Reguliuojama
Lentynų puodeliams skaičius	2	Stalo įrankių krepšelis	Slim Size PH slankiojantis
1 funkcija	AquaIntense	2 funkcija	Fast+ funkcija
3 funkcija	Extra Džiovinimas	Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas
Ekrano tipas	2 eilių LCD	Tabletės "viskas viename"	Taip
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė
Greito plovimo funkcija	Taip	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with AquaIntense	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop
Nešvarumų jutiklis	Taip	Filtrai	Partial Metalinis
Purškimo lygių skaičius	3	Džiovinimo sistema	Statinis
Vandens minkštinimas	Taip	Skalavimo priemonės indikatorius	Taip
Druskos indikatorius	Taip	Vandens nuotėkio indikatorius	Taip



DIS48020

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Grindų šviesos
indikatorius

Taip

Gylis atidarius dureles

115.00 centimeters

Gylis

55.0 centimeters

Plotis

44.8 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters

Svoris

28.700 kilograms