



DR9433RX0W

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad



TEHNOLOOGIATE

FlexySense

Automaatse kuivatamise anduriga varustatud Beko kuivatid muudavad lihtsamaks niiskusetaseme kohandamise ja optimaalse temperatuuri valimise. Tänu FlexySense anduritele ei pea te mõistatama, kui palju aega kuivatamine võtab, piisab soovitud kuivatamise astme valimisest ja valitud tasemele jõudmisel kuivati peatub. Niiskuse andur vastutab selle eest, et pesu kuivaks ühtlaselt. FlexySense eristub teistest anduritest oma kõrge kvaliteedi poolest: programmi "Triikimiseks valmis" käigus saavutatakse iga tsükli jooksul samasugune ideaalse kuivatamise tase, sõltumata pesukogusest või vee kareduse astmest.

Pesumasina ühendus koos pesukuivatiga

Kas põrandal ei ole enam ruumi? Pole probleemi. Ostke eriline kinnitusdetail ja paigaldage kuivati pesumasina peale. Ühendusosa on saadaval Beko kodumasinaid müüvates kauplustes.

SPETSIFIKATSIOON



DR9433RX0W

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Mudel

DR9433RX0W

Stock Code

7188288320

Värv

Balta

EAN-kood

8690842201585

Turunduskood



DR9433RX0W

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Kuivati tüüp | Hübriid | SAP-kood | 7188288320 |
| EAN-kood | 8,69E+17 | Paneeli trükk (DR) | Sümbol |
| Mahutavus (kg) (DR) | 9,0 | Energiaklass (DR) | A++ |
| Kondensatsioonitõhususe klass | A | Programmide arv (DR) | 16 |
| Trumli muster (DR) | Aquawave | Aur (DR) | Ei |
| Programm - 1 (DR) | Teksad | Programm - 2 (DR) | Spordirõivad |
| Programm - 3 (DR) | Igapäevane | Programm - 4 (DR) | BabyProtect |
| Programm - 5 (DR) | Segu | Programm - 6 (DR) | Ekspress |
| Programm - 7 (DR) | Särgid 30' | Programm - 8 (DR) | Värskendamine |
| Programm - 9 (DR) | Kuivatus Rack/ TimeDry | Programm - 10 (DR) | Villa värskendamine |
| Programm - 11 (DR) | Õrn pesu | Programm - 12 (DR) | Süntheetiline Cupboard Dry |
| Programm - 13 (DR) | Süntheetiline Iron Dry | Programm - 14 (DR) | Puuvill Extra Dry |
| Programm - 15 (DR) | Puuvill Cupboard Dry | Programm - 16 (DR) | Puuvill Iron Dry |
| Kõrvalfunktsioon-1 | Kuivuse taseme reguleerimine | Kõrvalfunktsioon-2 | Ekspressrežiim |
| Kõrvalfunktsioon-3 | Ei | Aastane energiatarve | 259.2 kilowatt- hours |
| Helivõimsuse tase dB(A) | 66 dBA | Kaalutud programmi aeg standardse puuvillase programmi puhul täis- ja osakoormuse puhul(min) | 145 minutit |
| Ekraani tüüp (DR) | B13 sümbolitega MLCD | Programmi järgija (DR) | Yes |
| Lapselukk (DR) | Yes | Ajaviivitus (DR) | 0-24 |
| Allesoleva aja kuva | Yes | Sumisti (DR) | Yes |
| Sumisti tühistamine/aktiveerimine | Yes | Trumli valgustus | Pirn, soe valgus |
| Täis veepaagi näidik | Yes | Filtri puhastamise näidik | Yes |
| Otseäravool | Yes | Ukse avamise nurk (DR) | 178 |
| Automaatne programm | Ei | Lapseluku näidik | Yes |
| Viiteaja näidik (LED) | Yes | Trumli tagurpidi töö | Yes |



DR9433RX0W

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Reguleeritav programmi lõpu heli

Ei

LCD heleduse reguleerimine

Ei

Puutenupp

Ei

Sügavus

65,4 sentimeetrit

Kõrgus

84,6 sentimeetrit

Automaatne kortsudevastane programm

Yes

Vaikne käivitus-peatamine

Ei

Lauaplaadi sügavus

58.8 centimeters

Laius

59,7 sentimeetrit

Kaal

**51,500
kilogrammi**