



FBE62120XDN

Maisto gaminimas / Viryklės



TECHNOLOGIJOS

SPECIFIKACIJOS

Modelis	FBE62120XDN	Krājumu kods	7737488701
Spalva	Nerūdijančio plieno	EAN kods	8690842676307

Prekės kodas



FBE62120XDN

Maisto gaminimas / Viryklės

Kaitlentės tipas	Dujos	EAN kodas	8690842676307
Įtampa (V)	220-240	Kištuko tipas	Europinis
Kaitlentės konfigūracija	4 dujų	Dujų saugos įtaisas (kaitlentė)	Taip
Priekinė kairė	2,9 KW	Uždegimo tipas (kaitlentė)	Integruotas Ignition
Galinė kairė	2 KW	Didelio efektyvumo dujų degiklis	Taip
Priekinė dešinė	1 KW	Galinė dešinė	2 KW
SAP kodas	7737488701	Kaitlentės spalva	Inox
Puodų laikiklių tipas	Emalis (Shiny)	Numatyta dujų rūšis	NG
Dujų tipas / slėgis (gamyklinis)	G20, 20 mbar (NG)	Dujų tipas / slėgis (atsarginės dalys)	G20,13 mbar;G30,30 mbar (LPG);G30,37 mbar (LPG)
Gylis - be pakuotės (cm) (z)	60.0 centimeters	Plotis - be pakuotės (cm) (x)	60.0 centimeters
Aukštis - be pakuotės (cm) (y)	85.0 centimeters	Svoris - be pakuotės (kg)	47.000 kilogramai
Ekranas / laikmatis	Mechaninis Minute Minder - with Cut-off	Rankenėlių tipas	BBK1
Rankenėlių spalva	Juodas	Rankenėlių žiedo spalva	Juodas
Šoninių sienelių spalva	Sidabro	Orkaitė - durelių atidarymo tipas	Atveriamos
Orkaitė - priekinių durelių stiklų skaičius	3	Orkaitė - durelių vidinės dalies tipas	Full Stiklinė (Removable)
Apatinio skyriaus tipas	Vožtuvas	Orkaitė - orkaitės tipas	Konvekcija
Orkaitė - maisto gaminimo funkcijos	6 funkcijos	Orkaitė - Booster funkcija	Taip
Orkaitė - grilio tipas	Elektrinis Grill	Orkaitės valdymo tipas	Mechaninis Control
Orkaitė - valymas garais	Paprastas valymas garais	Orkaitė - vidaus apšvietimas	1 x Apvalus light (Rear)
Aušinimo ventiliatorius	Taip	Tradicinis gaminimas	Taip
Gaminimas naudojant konvekciją	Taip	Kaitinimas apačioje	Taip
Elektrinis grilis	Taip	Žemas grilis su konvekcija	Taip



FBE62120XDN

Maisto gaminimas / Viryklės

Greitas įkaitinimas su
Booster funkcija

Taip

Orkaitė - priekinė
sienelė

Emalis

Standartinių padėklų
skaičius

1

Orkaitė - ventiliatoriaus
uždanga

Emalis

Padėklų tešlai skaičius

1

Standartinių vielos
laikiklių skaičius

1