



FBE62120XDN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

| | | | |
|-------|----------------------------|------------|----------------------|
| Mudel | FBE62120XDN | Stock Code | 7737488701 |
| Värv | NerüdiJančio plieno | EAN-kood | 8690842676307 |

Turunduskood



FBE62120XDN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Pliidi tüüp | Gaas | EAN-kood | 8690842676307 |
| Pinge (v) | 220-240 | Pistiku tüüp | Euroopa |
| Pliidi konfiguratsioon | 4 gaas | Gaasi ohutusseadis(pliit) | Yes |
| Ees Vasak | 2,9 KW | Süütamise tüüp (pliit) | Integreeritud Ignition |
| Taga Vasak | 2 KW | Suure tõhususega gaasipõleti | Yes |
| Ees Parem | 1 KW | Taga Parem | 2 KW |
| SAP-kood | 7737488701 | Kuumutusplaadi värv | Roostevaba teras |
| Pannitugede tüüp | Email (Shiny) | Katteplaat | Ei |
| Lihtsalt puhastatav kate | Ei | Kohvipoti adapter | Ei |
| Paigaldatud gaasi tüüp | NG | Gaasi tüüp/rõhk (tootmine) | G20, 20 mbar (NG) |
| Gaasi tüüp/rõhk (varuosad) | G20,13 mbar;G30,30 mbar (LPG);G30,37 mbar (LPG) | Jääksoojuse näidikud | Ei |
| Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 60,0 sentimeetrit | Laius - pakendamata (cm)(x) | 60,0 sentimeetrit |
| Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 85,0 sentimeetrit | Kaal - pakendamata (kg) | 47,000 kilogrammi |
| Valumetallist rest | Ei | Ekraan/taimer | Mehaaniline Minute Minder - with Cut-off |
| Sisse lükatav / välja tulev nupp | Ei | Nupu tüüp | BBK1 |
| Nupu värv | Must | Nupu rõnga värv | Must |
| Küljeseina värv | Hõbedane | Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp | Riputatav |
| Peamine õõnsus - jahe uks | Ei | Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv | 3 |
| Peamine õõnsus - siseukse tüüp | Full Klaas (Removable) | Vaikne sulgumine | Ei |
| Peamise õõnsuse ukse lukk | Ei | Alumise lahtri tüüp | Klapp |
| Peamine õõnsus - ahju tüüp | Ventilaatoriga toetatud küpsetamine | Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid | 6 funktsiooni |



FBE62120XDN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

| | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------|
| Peamine õõnsus - 3D-küpsetus | Ei | Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine | Ei |
| Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine | Ei | Peamine õõnsus - pind | Ei |
| Peamine õõnsus - võimendi | Yes | Peamine õõnsus - sulatamine | Ei |
| Peamine õõnsus - grilli tüüp | Elektrigrill | Lihasond | Ei |
| Ahju juhtseadise tüüp | Mehaaniline Control | Jaga ja küpseta | Ei |
| Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem | Ei | Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter | Ei |
| Peamine õõnsus - auruga puhastamine | Lihtne aurupuhastus | Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein | Ei |
| Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad | Ei | Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate | Ei |
| Peamine õõnsus - kallutatud soojendi | Ei | Peamine õõnsus - sisevalgustus | 1 x Ümar light (Rear) |
| Peamine õõnsus - küljeriulid | Ei | Peamine õõnsus - vähese rasvaga küpseti | Ei |
| Peamine õõnsus - leivamasin | Ei | Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel | Ei |
| Süütamise tüüp (ahi) | Ei | Jahutusventilaator | Yes |
| Auruga toetatud küpsetamine | Ei | Auruga puhastamine | Ei |
| Tavapärane küpsetamine | Yes | Ventilaatoriga toetatud küpsetamine | Yes |
| Alt kuumutamine | Yes | Ülemine kuumutuselement | Ei |
| Ventilaatoriga kuumutamine | Ei | Ventilaatoriga grill | Ei |
| Elektrigrill | Yes | Alumine grill | Ei |
| Alumine ventilaatoriga grill | Yes | Ülemine ventilaatoriga kuumuti | Ei |



FBE62120XDN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

| | | | |
|--|----|--|-----|
| Alumine ventilaatoriga kuumuti | Ei | Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill | Ei |
| Ahju valgustus sulatamisel | Ei | Kiire võimendiga eelsoojendus | Yes |
| Ahjuga sulatamise funktsioon | Ei | Ventilaatoriga öko-kuumutamine | Ei |
| 3D-küpsetus | Ei | Madalal temperatuuril küpsetamine | Ei |
| Aeglane küpsetamine | Ei | Soojana hoidmine | Ei |
| Pitsa küpsetamine | Ei | Pürolüütiline isepuhastumine | Ei |
| Öko-püro | Ei | Sisevalgustus | Ei |
| Mikrolaineahi | Ei | Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine | Ei |
| Mikrolaine ja grill | Ei | Auruga küpsetamine | Ei |
| Auruga küpsetamine ja ventilaator | Ei | Mikrolaine, ventilaatoriga grill | Ei |
| Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks | Ei | Peamine õõnsus - juustu valmistamine | Ei |
| Peamine õõnsus - topeltventilaator | Ei | Pudelisse villimine | Ei |
| Õrna toidu auruga sulatamine | Ei | Taigna kergitamine auru toel | Ei |
| Mikrolained + alt kuumutamine | Ei | Mikrolained + grill (väike) | Ei |
| Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine | Ei | Sous-vide küpsetamine | Ei |
| Eriline kiirkuivatus | Ei | Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator | Ei |
| Auruküpsetus + grill + ventilaator | Ei | Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine | Ei |
| Auruküpsetus + turbo + ventilaator | Ei | Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine | Ei |
| Steriliseerimine temperatuuril 100 °C | Ei | Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga | Ei |
| Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus | Ei | Aurugrill ja ventilaator | Ei |



FBE62120XDN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Pitsa-aur | Ei | Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine | Ei |
| Peamine õõnsus - ventilaatori kate | Email | Peamine õõnsus - esisein | Email |
| Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator | Ei | Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus | Ei |
| Sisevalgustus (ülemine õõnsus) | Ei | Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus) | Ei |
| Altkuumutus (ülemine õõnsus) | Ei | Elektrigrill (ülemine õõnsus) | Ei |
| Alumine grill (ülemine õõnsus) | Ei | Saiarestide arv | 1 |
| Standardrestide arv | 1 | Standardsete traatrestide arv | 1 |