



FBMA61330GXDTN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FBMA61330GXDTN	Stock Code	7785886807
Värv	Nerüdijančio plieno	EAN-kood	8690842694295

Turunduskood



FBMA61330GXDTN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	EAN-kood	8690842694295
Pinge (v)	220-240	Pistiku tüüp	Euroopa
Pliidi konfiguratsioon	3 gaas + 1 wok	Gaasi ohutusseadis(pliit)	Yes
Ees Vasak	3,3 KW	Süütamise tüüp (pliit)	Integreeritud Ignition
Taga Vasak	2 KW	Suure tõhususega gaasipõleti	Yes
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
SAP-kood	7785886807	Kuumutusplaadi värv	Roostevaba teras
Pannitugede tüüp	Malm	Katteplaat	Ei
Lihtsalt puhastatav kate	Ei	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	G30,37 mbar (LPG);Gz 350-13 Mbar	Ekraanilukk	Yes
Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit	Laius - pakendamata (cm)(x)	60,0 sentimeetrit
Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit	Kaal - pakendamata (kg)	53.800 kilograms
Valumetallist rest	Ei	Ekraan/taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)
Ahju ekraani värv	Valge	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei	Nupu tüüp	BBCK1
Nupu värv	Must with Kroom Cap	Nupu rõnga värv	Must
Küljeseina värv	Hõbedane	Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav
Peamine õõnsus - jahe uks	Ei	Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	3
Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Ei
Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei	Alumise lahtri tüüp	Metall Drawer



FBMA61330GXDTN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - ahju tüüp	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine	Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	8 funktsiooni
Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Yes	Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - pind	Ei
Peamine õõnsus - võimendi	Ei	Peamine õõnsus - sulatamine	Yes
Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control	Jaga ja küpseta	Ei
Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei	Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei
Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus	Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei
Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei	Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei
Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei	Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)
Peamine õõnsus - küljeriivulid	5 tasandit	Peamine õõnsus - teleskoopiline väljatõmmatav riivisüsteem	1 Level (Standard)
Peamine õõnsus - vähese rasvaga küpseti	Ei	Peamine õõnsus - leivamasin	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Yes	Tavapärane küpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes



FBMA61330GXDTN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Yes
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Peamine õõnsus - juustu valmistamine	Ei	Peamine õõnsus - topeltventilaator	Ei
Pudelisse villimine	Ei	Õrna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (väike)	Ei	Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide küpsetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei



FBMA61330GXDTN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei
Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei	Peamine õõnsus - ventilaatori kate	Email
Peamine õõnsus - esisein	Email	Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Standardrestide arv	2	Traatriulite arv küljerestide jaoks	1