



FBMA62330TXDSN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FBMA62330TXDSN	Stock Code	7739486723
Värv	Nerūdijančio plieno	EAN-kood	8690842693991

Turunduskood



FBMA62330TXDSN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	EAN-kood	8690842693991
Pinge (v)	220-240	Pistiku tüüp	Euroopa
Pliidi konfiguratsioon	4 gaas	Gaasi ohutusseadis(pliit)	Yes
Ees Vasak	2,9 KW	Süütamise tüüp (pliit)	Integreeritud Ignition
Taga Vasak	2 KW	Suure tõhususega gaasipõleti	Yes
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
SAP-kood	7739486723	Kuumutusplaadi värv	Roostevaba teras
Pannitugede tüüp	Email (Shiny)	Katteplaat	Ei
Lihtsalt puhastatav kate	Ei	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	G30,37 mbar (LPG);Gz 350-13 Mbar	Sildamise funktsioon	Ei
Ekraanilukk	Yes	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	60,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	49,500 kilogrammi	Valumetallist rest	Ei
Ekraan/taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Ahju ekraani värv	Valge
Ekraani heleduse reguleerimine	Yes	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BBCK1	Nupu värv	Must with Kroom Cap
Nupu rõnga värv	Must	Küljeseina värv	Hõbedane
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	3	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Alumise lahtri tüüp	Metall Drawer	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine



FBMA62330TXDSN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	8 funktsiooni	Peamine õõnsus - 3D- küpsetus	Yes
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Yes
Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Ei
Peamine õõnsus - sulatamine	Yes	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Yes	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriulid	5 tasandit
Peamine õõnsus - vähese rasvaga küpseti	Ei	Peamine õõnsus - leivamasin	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Yes	Tavapärane küpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Yes
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei



FBMA62330TXDSN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiüks	Ei
Peamine õõnsus - juustu valmistamine	Ei	Peamine õõnsus - topeltventilaator	Ei
Pudelsisse villimine	Ei	Õrna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (väike)	Ei	Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide küpsetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei
Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei
Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei



FBMA62330TXDSN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei	Peamine õõnsus - ventilaatori kate	Email
Peamine õõnsus - esisein	Email	Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Standardrestide arv	1	Traatriiulite arv küljerestide jaoks	1