



# FSM52331DXDT

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



## TEHNOLOOGIATE

### Valumalmist restid

Kas kardate, et toit lõpetab põrandal? Unustage see õudusunenägu! Andke pottidele ja pannidele maksimaalne stabiilsus. Valumalmist restid tagavad ka vastupidavuse ja tugevuse, sõltumata küpsetusajast ja intensiivsusest.

### 3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

### Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.



# FSM52331DXDT

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>FSM52331DXDT</b>	Stock Code	<b>7786982128</b>
Värv	<b>Nerüdljančio plieno</b>	EAN-kood	<b>8690842165399</b>

### Turunduskood



# FSM52331DXDT

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	<b>Gaas</b>	SAP-kood	<b>7786982128</b>
EAN-kood	<b>8690842165399</b>	Pinge (v)	<b>220-240</b>
Pistiku tüüp	<b>Euroopa</b>	Pliidi konfiguratsioon	<b>4 gaas</b>
Gaasi ohutusseadis(pliit)	<b>Yes</b>	Ees Vasak	<b>2,9 KW</b>
Süütamise tüüp (pliit)	<b>Integreeritud Ignition</b>	Taga Vasak	<b>2 KW</b>
Ees Parem	<b>1 KW</b>	Taga Parem	<b>2 KW</b>
Kuumutusplaadi värv	<b>Must</b>	Pannitugede tüüp	<b>Malm</b>
Katteplaat	<b>Klaas</b>	Kohvipoti adapter	<b>Ei</b>
Paigaldatud gaasi tüüp	<b>NG</b>	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	<b>2E(G20)/20 mbar (NG)</b>
	<b>2Ls(G2.350)/13 mbar (NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar</b>	Jääksoojuse näidikud	<b>Ei</b>
Ekraanilukk	<b>Yes</b>	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	<b>60,0 sentimeetrit</b>
Laius - pakendamata (cm)(x)	<b>50,0 sentimeetrit</b>	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	<b>85,0 sentimeetrit</b>
Kaal - pakendamata (kg)	<b>47,500 kilogrammi</b>	Valumetallist rest	<b>Ei</b>
Ekraan/taimer	<b>LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)</b>	Ahju ekraani värv	<b>Punane</b>
Ekraani heleduse reguleerimine	<b>Yes</b>	Sisse lükatav / välja tulev nupp	<b>Ei</b>
Nupu tüüp	<b>BKF1</b>	Nupu värv	<b>Must with Kroom Cap</b>
Nupu rõnga värv	<b>Must</b>	Küljeseina värv	<b>Hõbedane</b>
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	<b>Riputatav</b>	Peamine õõnsus - jahe uks	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	<b>2</b>	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	<b>Full Klaas (Removable)</b>
Vaikne sulgumine	<b>Ei</b>	Peamise õõnsuse ukse lukk	<b>Mehaaniline Lock</b>



# FSM52331DXDT

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Alumise lahtri tüüp	<b>Klapp</b>	Peamine õõnsus - ahju tüüp	<b>Multifunktsionaalne toiduvalmistamine</b>
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	<b>8 funktsiooni</b>	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	<b>Yes</b>
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - pind	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - võimendi	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sulatamine	<b>Yes</b>	Peamine õõnsus - grilli tüüp	<b>Elektrigrill</b>
Lihasond	<b>Ei</b>	Ahju juhtseadise tüüp	<b>Mehaaniline Control</b>
Jaga ja küpseta	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sisevalgustus	<b>1 x Ümar light (Rear)</b>	Peamine õõnsus - küljeriivulid	<b>5 tasandit (eco)</b>
Peamine õõnsus - teleskoopiline väljatõmmatav riiulisüsteem	<b>1 Level (Standard)</b>	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>	Süütamise tüüp (ahi)	<b>Ei</b>
Jahutusventilaator	<b>Yes</b>	Auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Auruga puhastamine	<b>Yes</b>	Tavapärane küpsetamine	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	<b>Yes</b>	Alt kuumutamine	<b>Yes</b>
Ülemine kuumutuselement	<b>Ei</b>	Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Elektrigrill	<b>Yes</b>



# FSM52331DXDT

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Yes
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Traatriiulite arv küljerestide jaoks	1		