




HII64200SFMT

Приготовление Пищи / Плиты



ТЕХНОЛОГИИ

Управление Easy Direct

Планируете устроить большой пир? Используйте все поля нагрева своей варочной панели и приготовьте ужин столетия! Устанавливайте мощность отдельных полей нагрева всего одним движением, так как каждое из них можно регулировать отдельно.

Автоматическая регулировка вентилятора

Этой варочной панелью от Beko управляет алгоритм, оптимизирующий работу вентилятора, интенсивность которого зависит от приготавливаемого блюда, обеспечивая постоянную максимально тихую работу панели.

Индукционная технология IndyFlex™

Новая технология индукционных варочных панелей Beko IndyFlex™ позволяет использовать увеличенную площадь за счёт гибкости поля для приготовления пищи. Пользователь может объединить несколько зон нагрева в одну, что обеспечивает большую свободу при приготовлении блюд. Благодаря применению гибкой нагревательной зоны, в зависимости от индивидуальных потребностей можно использовать, как большие сковороды и кастрюли, так и посуду небольшого размера.

Монтаж EasyFit

Установите свою новую варочную панель всего за несколько секунд! Просто разместите варочную панель в подготовленной полости, сильно надавите... и всё! Больше не нужно ничего подкручивать или регулировать.



НII64200SFMT

Приготовление Пищи / Плиты

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	НII64200SFMT	Код акций	7757189254
Цвет	Juoda	Код EAN	8690842549496

Маркетинговый код



HII64200SFMT

Приготовление Пищи / Плиты

Тип варочной панели	Electric (Induction)	Код SAP	7757189254
Код EAN	8690842549496	Конфигурация конфорки варочной панели	4 индукционных конфорки + 1 нагревательное поле Flexizone
Дисплей варочной панели	Semi Direct Access	Напряжение (В)	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Тип штепсельной вилки	Нет	Передняя левая зона	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Передняя правая зона	Ø145mm - 1600/1800W (Max/Boost)	Задняя левая зона	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Задняя правая зона	Ø210mm - 2000/2300W (Max/Boost)	Цвет варочной панели	Чёрный
Таймер	Да	Уровень приготовления пищи	9
Бустер	Да	Функция Bridge	Да
Цифровой дисплей на варочной панели	Да	Индикаторы остаточного тепла	Да
Блокировка дисплея	Да	Подсветка вкл./выкл.	Да
Цвет дисплея варочной панели	Чёрный	Автоматическое отключение	Да
Световой индикатор включения- выключения	Да	Защита от перелива для блока управления	Да
Система защиты от перегрева	Да	Управление электропитанием	Да
Глубина	52.0 centimeters	Ширина	59,0 см
Высота	5.2 centimeters	Вес	9.850 kilograms