




НII 64822 UFT

Приготовление Пищи / Плиты



ТЕХНОЛОГИИ

Управления Premium Direct

Новые варочные панели от Beko – это сочетание замечательного дизайна и интуитивного управления. Включив варочную панель Premium Direct, вы полноценно и точно управляете каждым полем нагрева. Всего одним движением вы устанавливаете мощность, соответствующую содержанию каждой кастрюли или сковороды.

Автоматическая регулировка вентилятора

Этой варочной панелью от Beko управляет алгоритм, оптимизирующий работу вентилятора, интенсивность которого зависит от приготавливаемого блюда, обеспечивая постоянную максимально тихую работу панели.

Индукционная технология IndyFlex™

Новая технология индукционных варочных панелей Beko IndyFlex™ позволяет использовать увеличенную площадь за счёт гибкости поля для приготовления пищи. Пользователь может объединить несколько зон нагрева в одну, что обеспечивает большую свободу при приготовлении блюд. Благодаря применению гибкой нагревательной зоны, в зависимости от индивидуальных потребностей можно использовать, как большие сковороды и кастрюли, так и посуду небольшого размера.

Монтаж EasyFit

Установите свою новую варочную панель всего за несколько секунд! Просто разместите варочную панель в подготовленной полости, сильно надавите... и всё! Больше не нужно ничего подкручивать или регулировать.



НII 64822 UFT

Приготовление Пищи / Плиты

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

НII 64822 UFT

Код акций

7757188676

Цвет

Juoda

Код EAN

8690842395819

Маркетинговый код



HII 64822 UFT

Приготовление Пищи / Плиты

Тип варочной панели	Electric (Induction)	Код SAP	7757188676
Код EAN	8690842395819	Конфигурация конфорки варочной панели	4 индукционных конфорки + 1 нагревательное поле Flexizone
Дисплей варочной панели	LED Display - Luminous Direct Access Control	Напряжение (В)	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Тип штепсельной вилки	Нет	Передняя левая зона	Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)
Передняя правая зона	Ø145mm - 1500/2200W (Max/Boost)	Задняя левая зона	Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)
Задняя правая зона	Ø210 mm - 2400/3700W (Max/Boost)	Цвет варочной панели	Чёрный
Таймер	Да	Уровень приготовления пищи	15
Бустер	Да	Функция Bridge	Да
Цифровой дисплей на варочной панели	Да	Индикаторы остаточного тепла	Да
Блокировка дисплея	Да	Цвет дисплея варочной панели	Чёрный
Автоматическое определение кастрюли	Да	Автоматическое отключение	Да
Световой индикатор включения-выключения	Да	Защита от перелива для блока управления	Да
Система защиты от перегрева	Да	Управление электропитанием	Да
Глубина	51,0 см	Ширина	58,0 см
Высота	4,8 см	Вес	11.800 kilograms