



HITV 8736B0 HT

Pesu / Pesumasin-kuivati



TEHNOLOOGIATE

AquaWave

Süsteem AquaWave tagab kõige leebema tõhusa pesu. Trumli uus kuju kaitseb õrnu kangaid ja selle sisepinna laineline kuju võimaldab saavutada ideaalsed pesemistulemused. Tänu sellele võite oma riidest kauem rõõmu tunda.

Steam Cure

Tehnoloogia Steam Cure koos kangatüübile vastava pesuprogrammiga tagab alati suurepäraseid pesutulemused. Riided on justkui uued, pehmed, puudutades meeldivad ja kortsuvabad. Tegemist on mugava ja kiire lahendusega kiirustavatele inimestele, kes nautivad igapäevast mugavust.

S-sein

Spetsiaalselt S-tähe kujuliselt projekteeritud sein aitab vähendada pesemise ajal tekkivat vibratsiooni. Saadaval Beko pesumasinat kõigis mudelites!

Aqua Fusion

Tavalises pesumasinas loputatakse umbes 20% pesuvahendist kasutult veega välja. Uuendusliku tehnoloogia AquaFusion TM abil hoitakse selline pesuvahendi välja loputamine ära nii, et see kasutatakse peaaegu täielikult ära. Selle tulemusel muutub pesemine tõhusamaks ning te hoiate kokku pesuvahendit ja raha igal pesukorral.



HITV 8736B0 HT

Pesu / Pesumasin-kuivati

HygieneShield™

HygieneShieldi tehnoloogiaga Beko seadmed hävitavad desinfitseerimisprogrammi käigus üle 99% viirustest ja bakteritest. Need seadmed on inspireeritud looduse puhastavast jõust – päikesest ja kuumaveeallikatest. Nendega saate olla kindel, et igapäevased tooted, nagu pakendatud toit, leib või riided, on ohutud ja hügieenilised.

Kuivatamine ilma kortsudeta

Enam ei pea muretsema kortsunud riiete ja lahtiste niitude pärast! Trumli õrnad liigutused tagavad kohe kandmiseks valmis rõivad, mida ei pea enam triikima.

HomeWhiz

Hallake enda koduseadmeid nutitelefoni või tahvelarvuti abil kõikjalt. Rakendusega HomeWhiz saate kiirelt kontrollida kas nõudepesumasin on lõpetanud, lülitada sisse pesumasina või reguleerida küpsetamise parameetreid! See on kodumasinat täiesti uus kvaliteet – kasutamiseks kodus ja eemal!

Invertermootor

Invertermootorit iseloomustavad ainult eelised: see töötab vaikselt, mootor peab kauem vastu, selle pöördemoment on parem ja kiirus suurem.

Programm Xpress Super Short

Programm Xpress Super Short

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	HITV 8736B0 HT	Stock Code	7162546100
Värv	Balta	EAN-kood	8690842467653



HITV 8736B0 HT

Pesu / Pesumasin-kuivati

Turunduskood



HITV 8736B0 HT

Pesu / Pesumasin-kuivati

EAN Code	8690842467653	SAP Code	7162546100
Pesumaht (kg) (EP)	8,0	Kuivatusmaht (kg) (EP)	5,0
LED-i/ekraani värv (WD)	Valge	Programmide arv (WD)	15
Maksimaalne pöörlemiskiirus (p/min) (WD) (EP)	1400	Paneeli trükk (WD)	Tekst+Sümbol
Paneeli trüki keel (WD)	Inglise	Mootori tüüp	Harjasteta
Programm-1	Puuvillad	Programm-2	Eco 40-60
Programm-3	Sünteetiline	Programm-4	Vill/käsitsipesu
Programm-5	Mini/Mini14'	Programm-6	Särgid
Programm-7	Tsükli allalaadimine	Programm-8	Tsentrifuug+tühjendus
Programm-9	Loputus	Programm-10	Puuvill Dry
Programm-11	Kuiv sünteetiline	Programm-12	5 Kg Wash & Dry
Programm-13	Hügieeniline+ Wash&Dry	Programm-14	Pese ja kanna
Programm-15	Hügieeniline Air Värskendamine	Kõrvalfunktsioon-1	Eelpesu
Kõrvalfunktsioon-2	Fast+	Kõrvalfunktsioon-3	Kuivatus
Kõrvalfunktsioon-4	Harjasteta invertermootor	Kõrvalfunktsioon-1 3 sek (WD)	Trumli puhastamine+
Kõrvalfunktsioon-2 3 sek (WD)	Aur	Kõrvalfunktsioon-3 3 sek (WD)	Child Lock
Kõrvalfunktsioon-4 3 sek (WD)	Harjasteta invertermootor	Allalaaditav tsükkel 1 (WD)	Segu
Allalaaditav tsükkel 2 (WD)	Outdoor/Sport (Goretex)	Allalaaditav tsükkel 3 (WD)	Tume pesu / teksad
Allalaaditav tsükkel 4 (WD)	Sulgedega täidetud	Allalaaditav tsükkel 5 (WD)	Pesu
Tsentrifuugi funktsioon-1 3 sek (WD)	Anticrease+	Energiatõhususe klass (pesemine, kuivatamine)	D
Energiatõhususe klass (pesemine)	C	Tsentrifuugi tõhususe klass (WD)	B
Keskmine energiatarbimine 100 tsükli jooksul (pesemine)	62 kilowatt-hours	Keskmine energiatarbimine 100 tsükli jooksul (pesemine ja kuivatamine)	264 kilowatt-hours



HITV 8736B0 HT

Pesu / Pesumasin-kuivati

Keskmine veetarbimine tsükli kohta (pesemine)	40 liitrit	Keskmine veekulu tsükli kohta (pesemine ja kuivatamine)	53 liters
Ukse avamise nurk	165	Muutuva tsentrifuugimise valik	Yes
Temperatuuri valik (WM)	Yes	Automaatne vee reguleerimise süsteem	Yes
Ülevoolu kaitse	Yes	Tasakaalustamata koormuse juhtimine	Yes
Allesoleva aja kuva (WM)	Yes	Viiteaeg	0-24 h
Lapselukk	Yes	Veenäidik puudub	Yes
Trummimaterjal	Roostevaba teras	Ukseluku näidik	Yes
Automaatne doseerimise süsteem	Ei	Vastupidav nikkelkumuti	Ei
Lauaplaadi sügavus	55.2 centimeters	Sügavus	55,0 sentimeetrit
Laius	60,0 sentimeetrit	Kõrgus	82,0 sentimeetrit
Kaal	68,000 kilogrammi		