



# HNT63322WH

Приготовление Пищи / Вытяжки



## ТЕХНОЛОГИИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

**HNT63322WH**

Код акций

**9211633200**

Цвет

**Balta**

Код EAN

**8690842682728**

**Маркетинговый код**



# HNT63322WH

Приготовление Пищи / Вытяжки

Тип установки (приготовление пищи)	<b>Монтаж на стене</b>	Код SAP	<b>9211633200</b>
Код EAN	<b>8690842682728</b>	Мощность интенсивной вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>0 куб. метров/час</b>
Максимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>320 cu meters/hour</b>	Минимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>176 cu meters/hour</b>
Мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>175.5-...-319.8</b>	Количество уровней мощности	<b>3</b>
Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А)на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3	<b>48-...-62</b>	Количество двигателей	<b>1</b>
Общее потребление энергии (Вт)	<b>67 watts [joules/second]</b>	Обобщённый класс энергетической эффективности	<b>B</b>
Класс эффективности газодинамики (двигатель)	<b>E</b>	Класс эффективности освещения (лампа)	<b>A</b>
Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака	<b>30.0 киловатт- часов</b>	Класс эффективности жироулавливающей фильтрации	<b>D</b>
Тип управления	<b>Механический Control - Rocker Switch</b>	Тип освещения	<b>LED</b>
Количество подсветок	<b>1</b>	Мощность подсветок	<b>2W</b>
Количество жироулавливающих фильтров	<b>2</b>	Тип жироулавливающих фильтров	<b>Металл - Casette</b>



# HNT63322WH

Приготовление Пищи / Вытяжки

Фильтры, пригодные  
для мытья в  
посудомоечной  
машине

**Да**

Запасные части –  
количество  
необходимых  
древесно-угольных  
фильтров

**2**

Глубина (см)

**31.5 centimeters**

Высота (см)

**22,5 см**

Древесно-угольный  
фильтр

**Да**

Тип панели  
управления

**Металл + Стекло**

Ширина (см)

**59,5 см**

Вес (кг)

**6.000 kilograms**