




MHII68811NTMTI

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės



TECHNOLOGIJOS

„Premium Direct“ valdymas

Naujosios „Beko“ kaitlentės derina puikų dizainą su intuityviu valdymu. Kai įjungiate „Premium Direct“ kaitlentę, jūs pilnai ir tiksliai valdote kiekvieną kaitinimo lauką. Vienu judesiu jūs nustatysite tinkamą galią kiekvieno puodo ar keptuvės turiniui.

Automatinis ventiliatoriaus reguliavimas

Šią „Beko“ kaitlentę valdo algoritmas, kuris optimizuoja ventiliatoriaus darbą. Jo veikimo intensyvumas prisitaiko prie to, ką gaminate, kad plokštė visada veiktų kuo tyliau.

IndyFlex™ indukcinė technologija

Naujoji „Beko IndyFlex™“ indukcinė kaitlenčių technologija suteikia galimybę išnaudoti didesnę plotą dėl kintamo kaitinimo paviršiaus. Vartotojas turi galimybę sujungti kelias šildymo zonas į vieną didesnę, kuri suteikia daugiau laisvės gaminti. Dėl kintamos kaitinimo zonos, priklausomai nuo individualių poreikių, galima naudoti tiek dideles keptuves ar puodus, kaip ir mažus indus.

EasyFit montavimas

Sumontuokite savo naują kaitlentę vos per kelias sekundes! Pakanka įstatyti kaitlentę į paruoštą ertmę, tvirtai paspausti... ir viskas! Jums nereikia nieko sukti ar reguliuoti.

SPECIFIKACIJOS



MHII68811NTMTI

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės

Modelis

MHII68811NTMTI

Krājumu kods

7757187736

Spalva

Matinė juoda

EAN kods

8690842731129

Prekės kods



MHII68811NTMTI

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės

Kaitlentės tipas	Elektrinis (Indukcinė)	SAP kodas	7757187736
EAN kodas	8690842731129	Kaitlentės degiklių konfigūracija	8 zones with 2 flexizones + 1 extend zone
Kaitlentės ekranas	Diodai LED Display - Luminous Direct Access Control	Įtampa (V)	220-240 1N~/ 380- 415 2N~
Kištuko tipas	Nėra	Priekinė kairė zona	2x94x188mm - 3600W
Priekinė dešinė zona	2x94x188mm - 3600W	Galinė kairė zona	2x94x188mm - 3600W
Galinė dešinė zona	2x94x188mm - 3600W	Centrinė zona	1x94x188mm - 1800W
Kaitlentės spalva	Matte Juodas	Laikmatis	Taip
Maisto gaminimo lygis	15	Booster funkcija	Taip
Apjungimo funkcija	Taip	Skaitmeninis kaitlentės ekranas	Taip
Liekamosios šilumos indikatoriai	Taip	Ekrano užraktas	Taip
Kaitlentės ekrano spalva	Raudona	Automatinis puodų aptikimas	Taip
Automatinis išjungimas	Taip	Įjungimo / išjungimo indikatoriaus apšvietimas	Taip
Valdymo skydelio apsauga nuo išsiliejusių skysčių	Taip	Apsaugos nuo perkaitimo sistema	Taip
Galios reguliavimas	Taip	Gylis	52.0 centimeters
Plotis	59.0 centimeters	Aukštis	4.8 centimeters
Svoris	14.500 kilogramų		