



# RCSA300K40GN

Atdzesēšana / Brīvi Stāvoši



## TEHNOLOĢIJAS

### Invertora kompresors

Inovatīvajam zema ātruma invertora kompresoram ar BLDC ventilatoru raksturīga augsta izturība un minimāls trokšņa līmenis. Nodrošina zemāku enerģijas patēriņu un palīdz dzesēšanas sistēmai minimizēt temperatūras svārstības (piem., atverot durvis).



# RCSA300K40GN

## Atdzesēšana / Brīvi Stāvoši

### Durvju virziena maiņa mājās

Maināms durvju virziens atbilstoši virtuves iekārtojumam. Lai atbilstu jūsu virtuves dizainam un uzstādīšanas laikā jūs varētu izvēlēties durvju atvēršanas virzienu, atsevišķi Beko ledusskapji ir aprīkoti ar ērtām, viegli maināmām eņģēm. Izvēle ir jūsu ziņā – atveriet jaunas iespējas savā virtuvē.

### LED apgaismojums

LED apgaismojums ir energoefektīvāks un nodrošina dabiskāku apgaismojumu. Tas ir vēl viens solis ceļā uz zaļāku nākotni.

## SPECIFIKĀCIJA

Modelis

**RCSA300K40GN**

Stock Code

**7520720034**

Krāsa

**Manhatano pilka**

EAN kodas

**8690842608575**

**Mārketinga kods**



# RCSA300K40GN

Atdzesēšana / Brīvi Stāvoši

SAP kods	<b>7520720034</b>	EAN kods	<b>8690842608575</b>
Vadības sistēma	<b>Mehāniski with Sensor</b>	Dzesēšanas sistēmas tips	<b>Statisks</b>
Apgaismojuma tips	<b>LED griestos</b>	Apvēršamas durvis	<b>Jā</b>
Enerģijas klase	<b>E</b>	Kopējais tilpums (L)	<b>291 liters</b>
Svaigās pārtikas nodalījuma neto tilpums (L)	<b>204 liters</b>	Saldētavas neto tilpums (L)	<b>87 liters</b>
Dienas enerģijas patēriņš 25°C temperatūrā(kWh/24 h)	<b>0.620</b>		<b>4.0 kilograms</b>
Trokšņa līmenis (dbA)	<b>35 dBA</b>	Temperatūras pieauguma ilgums (stundas)	<b>16</b>
Saldētavas atvilktnu skaits	<b>2</b>	Ātrās saldēšanas nodalījuma plaukts	<b>Ar serigrāfiju</b>
Ledus pagatavotāja tips	<b>Icebox</b>	Ledus kastu skaits	<b>1</b>
Dārzeņu nodalījumu skaits	<b>1</b>	Pilna platuma durvju plauktu skaits	<b>3</b>
Olu turētāju skaits	<b>1</b>	Olu turētāja tips	<b>06 Olu ietilpība</b>
Dziļums	<b>57,4 centimetri</b>	Platums	<b>54,0 centimetri</b>
Augstums	<b>181,3 centimetri</b>	Svars	<b>55,000 kilogrami</b>