



B3RCNA344HW

Šaldymas / Laisvai pastatomi



TECHNOLOGIJOS

Keičiamos krypties durelės

Keičiama durelių atidarymo kryptis užtikrina pritaikymą prie jūsų virtuvės išplanavimo. Norėdami turėti galimybę pritaikyti prietaisą prie jūsų virtuvės išplanavimo, rinkitės „Beko“ šaldytuvą su patogiai keičiamais lankstais, kad montuodami galėtumėte pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Tai jūsų pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvėje.



B3RCNA344HW

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Stalviršio gylio konstrukcija

Neapkrauta ir darni jūsų virtuvės išvaizda. Šaldytuvo dizainas neturėtų išsiskirti iš kitų virtuvės interjero elementų. „Beko“ šaldytuvų modeliai su stalviršio gylio konstrukcija sklandžiai susilieja su jūsų virtuvės spintelėmis ir sukuria neapkrautą, darnų vaizdą.

AeroFlow

AeroFlow šiuolaikiška dviguba NoFrost aušinimo technologija šaldytuvo ir šaldiklio skyriams naudoja dvi atskiras vėsinimo sistemas. Vienodos temperatūros vėsinimas kiekvienoje lentynoje ilgiau išsaugos jūsų maisto šviežumą, formą, vitamino C kiekį, sultingumą bei sveikos ir ryškios išvaizdos.

HarvestFresh

Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Novatoriška 3 spalvų technologija, imituojanti dienos ir nakties ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.

LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

Fast Freeze

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnį kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

B3RCNA344HW

Krājumu kods

7525020002

Spalva

Balta

EAN kods

8690842577314



B3RCNA344HW

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Prekės kodas

Elektroninis ekranas	Taip	SAP kodas	7525020002
EAN kodas	8690842577314	Valdymo sistema	Elektroninis
Šaldymo sistemos tipas	Ne Frost	Apšvietimo tipas	Diodai LED on Ceiling (power led)
Keičiama durų kryptis	Taip	Energijos klasė	E
Bendrasis tūris (l)	301 liters	Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	209 liters
Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	92 liters	Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	9999.000
	4.2 kilograms	Triukšmo lygis (dbA)	37 dBA
Temperatūros kilimo laikas (val.)	11	Šaldiklio stalčių skaičius	3
Ledukų gamybos aparato tipas	Ledukų stalčius	Ledukų stalčių skaičius	1
Stalčių skaičius	1	Viso durų pločio lentynėlių skaičius	3
Kiaušinių dėklų skaičius	1	Kiaušinių dėklų tipas	06 kiaušinių dėklas
Gylis	66.5 centimeters	Plotis	59.5 centimeters
Aukštis	179.6 centimeters	Svoris	63.500 kilograms