



# B3RCNA344HXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi



## TECHNOLOGIJOS

### Keičiamos krypties durelės

Keičiama durelių atidarymo kryptis užtikrina pritaikymą prie jūsų virtuvės išplanavimo. Norėdami turėti galimybę pritaikyti prietaisą prie jūsų virtuvės išplanavimo, rinkitės „Beko“ šaldytuvą su patogiai keičiamais lankstais, kad montuodami galėtumėte pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Tai jūsų pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvėje.



# B3RCNA344HXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi

## Stalviršio gylio konstrukcija

Neapkrauta ir darni jūsų virtuvės išvaizda. Šaldytuvo dizainas neturėtų išsiskirti iš kitų virtuvės interjero elementų. „Beko“ šaldytuvų modeliai su stalviršio gylio konstrukcija sklandžiai susilieja su jūsų virtuvės spintelėmis ir sukuria neapkrautą, darnų vaizdą.

## AeroFlow

AeroFlow šiuolaikiška dviguba NoFrost aušinimo technologija šaldytuvo ir šaldiklio skyriams naudoja dvi atskiras vėsinimo sistemas. Vienodos temperatūros vėsinimas kiekvienoje lentynoje ilgiau išsaugos jūsų maisto šviežumą, formą, vitamino C kiekį, sultingumą bei sveikos ir ryškios išvaizdos.

## HarvestFresh

Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Novatoriška 3 spalvų technologija, imituojanti dienos ir nakties ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.

## LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

## Fast Freeze

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnę kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.

## Neo Frost

NeoFrost™ panaikina ledo susidarymą ant maisto produktų ir įrenginio viduje. Todėl šaldytuvo nebereikia atitirpinti. „Beko“ šaldytuvų sistema NeoFrost™ tai naujos kartos NoFrost (be šerkšno) sistema. Ją sudaro atskiri oro srautai tarp šaldytuvo ir šaldiklio. Tai užtikrina idealias sąlygas maisto produktų saugojimui, taip pat pašalina kvapų sklaidimą.

## SPECIFIKACIJOS



# B3RCNA344HXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Modelis	<b>B3RCNA344HXB</b>	Krājumu kods	<b>7525010001</b>
Spalva	<b>Nerūdijančio plieno</b>	EAN kods	<b>8690842563430</b>

## Prekės kodas

Elektroninis ekranas	<b>Taip</b>	SAP kodas	<b>7525010001</b>
EAN kodas	<b>8690842563430</b>	Valdymo sistema	<b>Elektroninis</b>
Šaldymo sistemos tipas	<b>Ne Frost</b>	Apšvietimo tipas	<b>Diodai LED on Ceiling ( power led )</b>
Keičiama durų kryptis	<b>Taip</b>	Energijos klasė	<b>E</b>
Bendrasis tūris (l)	<b>301 liters</b>	Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	<b>209 liters</b>
Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	<b>92 liters</b>	Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	<b>9999.000</b>
	<b>4.2 kilograms</b>	Triukšmo lygis (dbA)	<b>37 dbA</b>
Temperatūros kilimo laikas (val.)	<b>11</b>	Šaldiklio stalčių skaičius	<b>3</b>
Ledukų gamybos aparato tipas	<b>Ledukų stalčius</b>	Ledukų stalčių skaičius	<b>1</b>
Stalčių skaičius	<b>1</b>	Viso durų pločio lentynėlių skaičius	<b>3</b>
Kiaušinių dėklų skaičius	<b>1</b>	Kiaušinių dėklų tipas	<b>06 kiaušinių dėklas</b>
Gylis	<b>66.5 centimeters</b>	Plotis	<b>59.5 centimeters</b>
Aukštis	<b>179.6 centimeters</b>	Svoris	<b>63.500 kilograms</b>