



B3XRCNA364HXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi



TECHNOLOGIJOS

HarvestFresh

Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Novatoriška 3 spalvų technologija, imituojanti dienos ir nakties ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.



B3XRCNA364HXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi

AeroFlow

AeroFlow šiuolaikiška dviguba NoFrost aušinimo technologija šaldytuvo ir šaldiklio skyriams naudoja dvi atskiras vėsinimo sistemas. Vienodos temperatūros vėsinimas kiekvienoje lentynoje ilgiau išsaugos jūsų maisto šviežumą, formą, vitamino C kiekį, sultingumą bei sveikos ir ryškios išvaizdos.

Keičiamos krypties durelės

Keičiama durelių atidarymo kryptis užtikrina pritaikymą prie jūsų virtuvės išplanavimo. Norėdami turėti galimybę pritaikyti prietaisą prie jūsų virtuvės išplanavimo, rinkitės „Beko“ šaldytuvą su patogiai keičiamais lankstais, kad montuodami galėtumėte pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Tai jūsų pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvėje.

Stalviršio gylio konstrukcija

Neapkrauta ir darni jūsų virtuvės išvaizda. Šaldytuvo dizainas neturėtų išsiskirti iš kitų virtuvės interjero elementų. „Beko“ šaldytuvų modeliai su stalviršio gylio konstrukcija sklandžiai susilieja su jūsų virtuvės spintelėmis ir sukuria neapkrautą, darnų vaizdą.

LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

Fast Freeze

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnę kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.

SPECIFIKACIJOS



B3XRCNA364HXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Modelis	B3XRCNA364HXB	Krājumu kodas	7524620018
Spalva	Sidabrinė	EAN kodas	8690842568459

Prekės kodas

Elektroninis ekranas	Taip	EAN kodas	8690842568459
Valdymo sistema	Elektroninis	Šaldymo sistemos tipas	Ne Frost
Apšvietimo tipas	Diodai LED on Ceiling (power led)	Keičiama durų kryptis	Taip
Energijos klasė	E	Bendrasis tūris (l)	316 liters
Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	210 liters	Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	106 liters
Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	0.677	Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	6.0 kilograms
Triukšmo lygis (dbA)	37 dBA	Temperatūros kilimo laikas (val.)	11
Šaldiklio stalčių skaičius	3	Ledukų gamybos aparato tipas	Ledukų stalčius
Ledukų stalčių skaičius	1	Stalčių skaičius	1
Viso durų pločio lentynėlių skaičius	3	Butelių laikiklis	Plastikas
Kiaušinių dėklų skaičius	1	Kiaušinių dėklų tipas	06 kiaušinių dėklas
Gylis	66.3 centimeters	Plotis	59.5 centimeters
Aukštis	186.5 centimeters	Svoris	69.300 kilograms
SAP kodas	7524620018		