




# B5RFNE274W

Šaldymas / Laisvai pastatomi / Šaldikliai



## TECHNOLOGIJOS

### Keičiamos krypties durelės

Perkeliamos durelės, pritaikomos prie virtuvės išplanavimo. Beko šaldytuvai su perkeliomomis durelėmis leidžia montavimo metu pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Sprendimas suteikia daugiau montavimo lankstumo ir padeda pritaikyti prietaisą prie virtuvės išplanavimo bei turimos erdvės.

### Stalviršio gylio konstrukcija

Gylis, pritaikytas virtuvės stalviršiams. Dėl standartiniams virtuvės stalviršiams pritaikyto gylio Beko šaldytuvus galima statyti lygiai su baldų linija. Sprendimas padeda išgauti vientisą virtuvės vaizdą.



# B5RFNE274W

Šaldymas / Laisvai pastatomi / Šaldikliai

## Greitas užšaldymas

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnį kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.

## SPECIFIKACIJOS

Modelis

**B5RFNE274W**

Krājumu kods

**7285940816**

Spalva

**Balta**

EAN kods

**8690842602993**



# B5RFNE274W

Šaldymas / Laisvai pastatomi / Šaldikliai

## Prekės kodas

|                                          |                          |                                                        |                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektroninis ekranas                     | <b>Taip</b>              | EAN kodas                                              | <b>8690842602993</b>                                                                             |
| Valdymo sistema                          | <b>Elektroninis</b>      | Šaldymo sistemos tipas                                 | <b>Ne Frost</b>                                                                                  |
| Keičiama durų kryptis                    | <b>Taip</b>              | Energijos klasė                                        | <b>E</b>                                                                                         |
| Bendrasis tūris (l)                      | <b>220 liters</b>        | Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)          | <b>0 litrų</b>                                                                                   |
| Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l) | <b>220 liters</b>        | Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.) | <b>0.558</b>                                                                                     |
| Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)       | <b>13.0 kilograms</b>    | Triukšmo lygis (dbA)                                   | <b>38 dBA</b>                                                                                    |
| Šaldiklio stalčių skaičius               | <b>5</b>                 | Greito užšaldymo skyrius                               | <b>Be šilkografijos</b>                                                                          |
| Ledukų gamybos aparato tipas             | <b>Ledukų stalčius</b>   | Ledukų stalčių skaičius                                | <b>1</b>                                                                                         |
| Gylis                                    | <b>70.9 centimeters</b>  | Plotis                                                 | <b>59.7 centimeters</b>                                                                          |
| Aukštis                                  | <b>151.5 centimeters</b> | Svoris                                                 | <b>60.000 kilogramų</b>                                                                          |
| SAP kodas                                | <b>7285940816</b>        | EPREL registracijos nuoroda                            | <b><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1507243">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1507243</a></b> |
| EPREL registracijos identifikatorius     | <b>1507243</b>           |                                                        |                                                                                                  |