



B5T4924SWW

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos



TECHNOLOGIJOS

SaveWater

Beko SaveWater skalbyklė ir džiovyklė sutaupo iki 4,9 litro vandens per vieną ciklą. Iki 4,9 litro vandens per vieną ciklą džiovyklė sutaupo, kai džiovinama pilnai pakrovus (9 kg). Talpoje surinktas vanduo gali būti tiesiogiai naudojamas užpildyti skalbimo mašiną. *Norint naudoti SaveWater funkciją, SaveWater būgninę džiovyklę reikia statyti ant SaveWater skalbyklės bei šios turi būti sujungtos vandens žarna.

SteamCure

Mėgaukitės nepriekaištingai atnaujintais drabužiais su „Beko“ SteamCure technologija. Naudodama garų galią, SteamCure technologija efektyviai pašalina drabužių kvapus ir raukšles nenaudojant visos skalbimo programos. Puikiai tinka greitam jūsų mėgstamų drabužių atnaujinimui.

Jutkliais pagrįstos džiovinimo programos

Siekiant išvengti per didelio išdžiovinimo, mūsų jutkliais pagrįstos džiovinimo programos nustato drėgmės lygį būgno viduje ir automatiškai sustabdo ciklą, kai pasiekiamas optimalus sausumo lygis. Ne tik sutaupysite laiko ir pinigų - jūsų skalbiniams bus užtikrinta geresnė priežiūra ir apsauga.



B5T4924SWW

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Šilumos siurblys

Kondensacinės Beko džiovyklės su šilumos siurbliu jungia didžiausią efektyvumą ir mažas energijos sąnaudas. Novatoriška technologija, naudojanti šilumos siurblio aušinimo ir kaitinimo elementą, užtikrina geriausius rezultatus žemesnėje džiovinimo temperatūroje.

Higieniškasis džiovinimas

Inovatyvi džiovinimo programa, sukurta visos šeimos sveikatai ir komfortui. Dėl aukštos temperatūros ji veiksmingai pašalina nuo drabužių dulkes, žiedadulkes ir erkes. Higieniškasis džiovinimo funkcija – tai higieniškasis džiovinimo nepakenkiant audiniams rezultato garantija!

Tiesioginis vandens išleidimas

Jei nenorite šalinti vandens patys, šios džiovyklės rinkinyje rasite vandens išleidimo žarna, kurią galima prijungti prie kanalizacijos vamzdžio ir tiesiogiai bei paprastai pašalinti vandenį.

Vidaus apšvietimas

Būgno vidaus apšvietimas, palengvinantis skalbinių pakrovimą ir iškrovimą – mūsų prietaisų vidaus apšvietimas padeda lengvai pastebėti mažesnius daiktus, kurie gali būti palikti viduje.

Keičiama durelių kryptis

Dėl naujos lankstų ir durelių konstrukcijos, šios džiovyklės dureles puikiai pritaikysite prie bet kokio virtuvės išplanavimo.

Automatinė apsaugos nuo raukšlių funkcija

Puikiai tinka tomis dienomis, kai negalite iškrauti skalbinių iš karto – mūsų automatinė apsaugos nuo raukšlių funkcija iki 2 valandų laikotarpiu po skalbimo ciklo pabaigos periodiškai pasuka būgną, taip atskirdama skalbinius, kad susidarytų kuo mažiau raukšlių.

Skalbimo mašinos ir džiovyklės jungtis

Mažoka grindų plotas? Jokių problemų! Įsigykite specialią jungtį, kuri leis džiovyklę pritvirtinti ant skalbimo mašinos viršaus. Rasite ją Beko produktų pardavimo vietose.



B5T4924SWW

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis tai vien privalumai: tylus veikimas, variklis patvaresnis ir atsparesnis mechaniniam poveikiui, didesnis sukimo momentas bei greitesnis.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

B5T4924SWW

Krājumu kods

7188238080

Spalva

Balta

EAN kods

8690842632662

Prekės kodas



B5T4924SWW

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Džiovyklės tipas	Heat-Pump	SAP kodas	7188238080
EAN kodas	8690842632662	Skydelio tipas	Piktogramos + Tekstas
Talpa (kg)	9.0	Energetinio efektyvumo klasė	A+++
Kondensavimo efektyvumo klasė	A	Programų skaičius	15
Būgno tekstūra	Aquawave	Garai	Garai Cure
1 programa	Medvilnė	2 programa	Medvilnė Eco Dry
3 programa	Sintetika	4 programa	Mix (Kasdienė)
5 programa	Wool	6 programa	Silent (Nakties)
7 programa	Atsisiuntimo ciklas	8 programa	Laiko programos
9 programa	Džinsai	10 programa	Outdoor/Sporto (Goretex)
11 programa	Antklodės / Downwear	12 programa	Švelnūs audiniai (Gentle Care/Marškiniai)
13 programa	Xpress Super Short	14 programa	Hygienic Džiovinimas
15 programa	Hygienic Atšviežinimas	1 papildoma funkcija	Išdžiovinimo lygio reguliavimas
2 papildoma funkcija	Drum Light	Metinės energijos sąnaudos	194.4 kilowatt-hours
Triukšmo lygis dB(A)	63 dBA	Numatytas programos laikas su standartinė medvilnės skalbimo programa, esant pilnai ir daliai įkrovai Tt (min.)	152 minutes
Ekrano tipas	Skaitmeninis ekranas	Programų seka	Taip
Užraktas nuo vaikų	Taip	Atidėjimas	0-24
Likusio laiko rodymas	Taip	Garsinis signalas	Taip
Garsinio signalo įjungimas / išjungimas	Taip	Būgno apšvietimas	DC Diodai LED
Filtro valymo indikatorius	Taip	Tiesioginis vandens išleidimas	Taip
Apsaugos nuo vaikų indikatorius	Taip	Laiko atidėjimo indikatorius (LED)	Taip



B5T4924SWW

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Atbulinis būgno sukimas

Taip

Švelnus paleidimas ir sustabdymas

Taip

Stalviršio gylis

52.1 centimeters

Plotis

59.8 centimeters

Svoris

44.000 kilogramai

Automatinis išlyginimas

Taip

Jutiklinis mygtukas

Taip

Gylis

60.5 centimeters

Aukštis

84.6 centimeters