



B5T60236W

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos



TECHNOLOGIJOS

Steam Cure

Mėgaukitės nepriekaištingai atnaujintais drabužiais su „Beko“ SteamCure technologija. Naudodama garų galią, SteamCure technologija efektyviai pašalina drabužių kvapus ir raukšles nenaudojant visos skalbimo programos. Puikiai tinka greitam jūsų mėgstamų drabužių atnaujinimui.

Jutikliais pagrįstos džiovinimo programos

Siekiant išvengti per didelio išdžiovinimo, mūsų jutikliais pagrįstos džiovinimo programos nustato drėgmės lygį būgno viduje ir automatiškai sustabdo ciklą, kai pasiekiamas optimalus sausumo lygis. Ne tik sutaupysite laiko ir pinigų - jūsų skalbiniams bus užtikrinta geresnė priežiūra ir apsauga.

Šilumos siurblys

Kondensacinės Beko džiovyklės su šilumos siurbliu jungia didžiausią efektyvumą ir mažas energijos sąnaudas. Novatoriška technologija, naudojanti šilumos siurblio aušinimo ir kaitinimo elementą, užtikrina geriausius rezultatus žemesnėje džiovinimo temperatūroje.



B5T60236W

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Tiesioginis vandens išleidimas

Jei nenorite šalinti vandens patys, šios džiovyklės rinkinyje rasite vandens išleidimo žarna, kurią galima prijungti prie kanalizacijos vamzdžio ir tiesiogiai bei paprastai pašalinti vandenį.

Vidaus apšvietimas

Būgno vidaus apšvietimas, palengvinantis skalbinių pakrovimą ir iškrovimą - mūsų prietaisų vidaus apšvietimas padeda lengvai pastebėti mažesnius daiktus, kurie gali būti palikti viduje.

Keičiama durelių kryptis

Dėl naujos lankstų ir durelių konstrukcijos, šios džiovyklės dureles puikiai pritaikysite prie bet kokio virtuvės išplanavimo.

Automatinė apsaugos nuo raukšlių funkcija

Puikiai tinka tomis dienomis, kai negalite iškrauti skalbinių iš karto - mūsų automatinė apsaugos nuo raukšlių funkcija iki 2 valandų laikotarpiu po skalbimo ciklo pabaigos periodiškai pasuka būgną, taip atskirdama skalbinius, kad susidarytų kuo mažiau raukšlių.

Higieniškasis džiovinimas

Inovatyvi džiovinimo programa, sukurta visos šeimos sveikatai ir komfortui. Dėl aukštos temperatūros ji veiksmingai pašalina nuo drabužių dulkes, žiedadulkes ir erkes. Higieniškasis džiovinimo funkcija - tai higieniškasis džiovinimo nepakenkiant audiniams rezultato garantija!

Skalbimo mašinos ir džiovyklės jungtis

Mažoka grindų plotas? Jokiu problemų! Įsigykite specialią jungtį, kuri leis džiovyklę pritvirtinti ant skalbimo mašinos viršaus. Rasite ją Beko produktų pardavimo vietose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis tai vien privalumai: tylus veikimas, variklis patvaresnis ir atsparesnis mechaniniam poveikiui, didesnis sukimo momentas bei greitesnis.



B5T60236W

Skalbimas / Džiovyklēs / Laisvai pastatomos

SPECIFIKACIJOS

Modelis	B5T60236W	Krājumu kods	7188237670
Spalva	Balta	EAN kods	8690842585050

Prekēs kods



B5T60236W

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Džiovyklės tipas	Heat-Pump	SAP kodas	7188237670
EAN kodas	8690842585050	Skydelio tipas	Tekstas
Talpa (kg)	10.0	Energetinio efektyvumo klasė	A++
Kondensavimo efektyvumo klasė	B	Programų skaičius	15
Būgno tekstūra	Aquawave	Garai	Garai Cure
1 programa	Medvilnė	2 programa	Medvilnė Eco Dry
3 programa	Sintetika	4 programa	Mix (Kasdienė)
5 programa	Wool	6 programa	Silent (Nakties)
7 programa	GentleCare	8 programa	Laiko programos
9 programa	Džinsai	10 programa	Outdoor/Sporto (Goretex)
11 programa	Antklodės / Downwear	12 programa	Marškiniai
13 programa	Xpress Super Short	14 programa	Hygienic Džiovinimas
15 programa	Hygienic Atšviežinimas	1 papildoma funkcija	Išdžiovinimo lygio reguliavimas
2 papildoma funkcija	Drum Light	Metinės energijos sąnaudos	281.9 kilowatt-hours
Triukšmo lygis dB(A)	64 dBA	Numatytas programos laikas su standartinė medvilnės skalbimo programa, esant pilnai ir daliai įkrovai Tt (min.)	177 minutes
Ekrano tipas	Skaitmeninis ekranas	Programų seka	Taip
Užraktas nuo vaikų	Taip	Atidėjimas	0-24
Likusio laiko rodymas	Taip	Garsinis signalas	Taip
Garsinio signalo įjungimas / išjungimas	Taip	Būgno apšvietimas	DC Diodai LED
Vandens talpyklos užsipildymo indikatorius	Taip	Filtro valymo indikatorius	Taip
Tiesioginis vandens išleidimas	Taip	Apsaugos nuo vaikų indikatorius	Taip
Laiko atidėjimo indikatorius (LED)	Taip	Atbulinis būgno sukimas	Taip



B5T60236W

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Automatinis išlyginimas

Taip

Jutiklinis mygtukas

Taip

Gylis

60.5 centimeters

Aukštis

84.6 centimeters

Švelnus paleidimas ir sustabdymas

Taip

Stalviršio gylis

52.1 centimeters

Plotis

59.8 centimeters

Svoris

41.000 kilogramas