



# BCHA306E4SN

## Šaldymas / Įmontuojami šaldytuvai



## TECHNOLOGIJOS

### HarvestFresh

Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Novatoriška 3 spalvų technologija, imituojanti dienos ir nakties ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.

### Inverterinis kompresorius

Pažangus mažo greičio inverterinis kompresorius su BLDC ventiliatoriumi išsiskiria dideliu patvarumu ir minimaliu triukšmu. Jis užtikrina mažesnes energijos sąnaudas ir padeda aušinimo sistemai sumažinti temperatūros svyravimus (pvz., atidarius dureles).



# BCHA306E4SN

## Šaldymas / Įmontuojami šaldytuvai

### Keičiamos krypties durelės

Keičiama durelių atidarymo kryptis užtikrina pritaikymą prie jūsų virtuvės išplanavimo. Norėdami turėti galimybę pritaikyti prietaisą prie jūsų virtuvės išplanavimo, rinkitės „Beko“ šaldytuvą su patogiai keičiamais lankstais, kad montuodami galėtumėte pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Tai jūsų pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvėje.

### LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

### Fast Freeze

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnį kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.

## SPECIFIKACIJOS

Modelis	<b>BCHA306E4SN</b>	Krājumu kods	<b>7523110002</b>
Spalva	<b>Balta</b>	EAN kods	<b>5944008005955</b>

## Prekės kodas



# BCHA306E4SN

## Šaldymas / Įmontuojami šaldytuvai

Elektroninis ekranas	<b>Taip</b>	EAN kodas	<b>5944008005955</b>
Valdymo sistema	<b>Elektroninis</b>	Šaldymo sistemos tipas	<b>Semi Ne Frost (only Frz)</b>
Apšvietimo tipas	<b>Diodai LED on Ceiling</b>	Keičiama durų kryptis	<b>Taip</b>
Energijos klasė	<b>E</b>	Bendrasis tūris (l)	<b>289 liters</b>
Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	<b>220 liters</b>	Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	<b>69 liters</b>
Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	<b>0.610</b>	Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	<b>3.2 kilograms</b>
Triukšmo lygis (dbA)	<b>38 dBA</b>	Temperatūros kilimo laikas (val.)	<b>13</b>
Šaldiklio stalčių skaičius	<b>3</b>	Greito užšaldymo skyrius	<b>Šu šilkografija</b>
Ledukų gamybos aparato tipas	<b>Ledukų stalčius</b>	Ledukų stalčių skaičius	<b>1</b>
Stalčių skaičius	<b>1</b>	Viso durų pločio lentynelių skaičius	<b>4</b>
Kiaušinių dėklų skaičius	<b>1</b>	Kiaušinių dėklų tipas	<b>06 kiaušinių dėklas</b>
Gylis	<b>54.5 centimeters</b>	Plotis	<b>54.0 centimeters</b>
Aukštis	<b>193.5 centimeters</b>	Svoris	<b>57.000 kilogramai</b>
SAP kodas	<b>7523110002</b>		