



BCNA306E4SN

Šaldymas / Įmontuojami šaldytuvai



TECHNOLOGIJOS

LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

Fast Freeze

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnę kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.



BCNA306E4SN

Šaldymas / Įmontuojami šaldytuvai

Neo Frost

NeoFrost™ panaikina ledo susidarymą ant maisto produktų ir įrenginio viduje. Todėl šaldytuvo nebereikia atitirpinti. „Beko“ šaldytuvų sistema NeoFrost™ tai naujos kartos NoFrost (be šerkšno) sistema. Ją sudaro atskiri oro srautai tarp šaldytuvo ir šaldiklio. Tai užtikrina idealias sąlygas maisto produktų saugojimui, taip pat pašalina kvapų sklidimą.

Metal Wall

Metalinė sienelė Metal Wall – tai geresnė higiena, gražesnė prietaiso išvaizda ir efektyvesnis šaldymo sistemos darbas. Metalas ilgiau palaiko temperatūrą ir yra lengviau valomas, o atidarius – jūsų „Beko“ prietaisas džiugins metaliniu vidumi.

HarvestFresh

Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Novatoriška 3 spalvų technologija, imituojanti dienos ir nakties ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.

Inverterinis kompresorius

Pažangus mažo greičio inverterinis kompresorius su BLDC ventiliatoriumi išsiskiria dideliu patvarumu ir minimaliu triukšmu. Jis užtikrina mažesnes energijos sąnaudas ir padeda aušinimo sistemai sumažinti temperatūros svyravimus (pvz., atidarius dureles).

SPECIFIKACIJOS

Modelis	BCNA306E4SN	Krājumu kods	7523420012
Spalva	Balta	EAN kods	5944008923266

Prekės kodas



BCNA306E4SN

Šaldymas / Įmontuojami šaldytuvai

Elektroninis ekranas	Taip	SAP kodas	7523420012
EAN kodas	5944008923266	Valdymo sistema	Elektroninis
Šaldymo sistemos tipas	Ne Frost	Apšvietimo tipas	Diodai LED on Ceiling
Keičiama durų kryptis	Taip	Energijos klasė	E
Bendrasis tūris (l)	284 liters	Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	215 liters
Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	69 liters	Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	0.610
Paros šaldymo pajėgumas (kg)	3.5	Triukšmo lygis (dbA)	37 dbA
Temperatūros kilimo laikas (val.)	13	Šaldiklio stalčių skaičius	3
Greito užšaldymo skyrius	Su šilkografija	Ledukų gamybos aparato tipas	Ledukų stalčius
Ledukų stalčių skaičius	1	Stalčių skaičius	1
Viso durų pločio lentynėlių skaičius	4	Butelių laikiklis	Wine Rack-Full Width
Kiaušinių dėklų skaičius	1	Kiaušinių dėklų tipas	06 kiaušinių dėklas
Gylis	54.5 centimeters	Plotis	54.0 centimeters
Aukštis	193.5 centimeters	Svoris	63.000 kilogramai