



BDFN26520WQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

TrayWash

Kepimo skardos įprastai būna riebaluotos ir nešvarios, o dėl formos jas sudėtinga plauti tiek rankomis, tiek ir indaplovėje. Todėl „Beko“ savo indaplovėse sumontavo specialius laikiklius, į kuriuos nesunkiai sudėsite iki 3 nešvarių kepimo skardų, o jų plovimu pasirūpins jūsų indaplovė. Vienu rūpesčiu mažiau. Taip pat galite užmiršti apie riebalų dėmes, kurias sunku išplauti rankomis.



BDFN26520WQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpina net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylusis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

SPECIFIKACIJOS



BDFN26520WQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

Modelis

BDFN26520WQ

Krājumu kods

7618603977

Spalva

Balta

EAN kods

8690842435461

Prekės kods



BDFN26520WQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

| | | | |
|---|---|--|--|
| SAP kodas | 7618603977 | EAN kodas | 8690842435461 |
| Programų skaičius | 6 | 1 programa | Auto |
| 2 programa | Intensyvus 70 | 3 programa | Eco 50 |
| 4 programa | Švelnus 40 | 5 programa | Greita&Shine |
| 6 programa | Mini | Indų komplektų skaičius | 15 |
| Energetinė efektyvumas | E | Triukšmo klasė | C |
| Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai) | 9.5 | Triukšmo lygis (dbA) | 46 dbA |
| Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą | 0.965 kilowatt-hours | Vidutinės energijos suvartojimas per 100 ciklų | 97 kilowatt-hours |
| Ilgiausios programos trukmės laikas | 4:05 | Stalo įrankių skyrius | Standartas Fullsize |
| Viršutinio krepšio reguliavimo tipas | New 3 Position Loaded Adjustable_L | Lentyna puodeliams | Reguliuojama |
| Lentynų puodeliams skaičius | 2 | Priedai | Pots&Pans&Tray Holder Accessory |
| 1 funkcija | Higiena Intensyvus | 2 funkcija | AqualIntense |
| 3 funkcija | TimeDelay | 4 funkcija | Fast+ funkcija |
| Programų valdymas | Mygtukas | Ekrano tipas | Diodai LED |
| Mygtukų užrakinimas | Taip | Atidėjimo laikmatis | 1/2 - 24:00 |
| Stiklo priežiūros sistema | Mechaninė | Greito plovimo funkcija | Taip |
| Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija | Taip with AqualIntense | Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Apsauga nuo užliejimo |
| Nešvarumų jutiklis | Taip | Filtrai | Partial Metalinis |
| Purškimo lygių skaičius | 3 | Džiovinimo sistema | Aktyvioji ventiliacija |
| Vandens minkštinimas | Taip | Skalavimo priemonės indikatorius | Taip |
| Druskos indikatorius | Taip | Vandens nuotėkio indikatorius | Taip |
| Gylis atidarius dureles | 115.00 centimeters | Gylis | 60.0 centimeters |
| Plotis | 59.8 centimeters | Aukštis | 85.0 centimeters |
| Svoris | 48.700 kilograms | | |



BDFN26520WQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

