




BDFS26040XQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm



TECHNOLOGIJOS

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniais prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, iškvépti natūraliai valančių jégų - saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpins net 11 indų rinkinių - daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.



BDFS26040XQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų - tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Aquaintense

Aqualntense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

SelfDry technologija

Pasibaigus plovimo ciklui, indaplovės durelės atsidarys automatiškai, kad viduje esantys indai išdžiūtų gerokai greičiau – ir visa tai be jokio jūsų įsikišimo. Dėl šio sprendimo indaplovė taip pat sunaudoja mažiau elektros energijos ir pasiekia aukštą A+++/A++ energijos klasę.

SPECIFIKACIJOS



BDFS26040XQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

Modelis

BDFS26040XQ

Krājumu kods

7638902635

Spalva

Nerūdijančio plieno

EAN kods

8690842473593

Prekės kodas



BDFS26040XQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

SAP kodas	7638902635	EAN kodas	8690842473593
Programų skaičius	6	1 programa	Auto
2 programa	Intensyvus 70	3 programa	Eco 50
4 programa	Švelnus 40	5 programa	Greita&Shine
6 programa	Mini	Indų komplektų skaičius	10
Energetinisefektyvumas	C	Triukšmo klasė	B
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	8.9	Triukšmo lygis (dbA)	44 dBA
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.593 kilowatt-hours	Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	59 kilowatt-hours
Ilgiausios programos trukmės laikas	3:40	Stalo įrankių skyrius	Standartas
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Lentyna puodeliams	Reguliuojama
Lentynų puodeliams skaičius	2	1 funkcija	Higiena Intensyvus
2 funkcija	AqualIntense	3 funkcija	TimeDelay
4 funkcija	Fast+ funkcija	Programų valdymas	Mygtukas
Ekrano tipas	Diodai LED	Mygtukų užrakinimas	Taip
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė
Greito plovimo funkcija	Taip	Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with AqualIntense
Automatinis durelių atidarymas	Taip	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo
Nešvarumų jutiklis	Taip	Filtras	Partial Metalinis
Purškimo lygių skaičius	3	Džiovinimo sistema	Statinis
Vandens minkštinimas	Taip	Skalavimo priemonės indikatorius	Taip
Druskos indikatorius	Taip	Vandens nuotėkio indikatorius	Taip
Gylis atidarius dureles	115.00 centimeters	Gylis	60.0 centimeters
Plotis	44.8 centimeters	Aukštis	85.0 centimeters
Svoris	39.500 kilogramai		



BDFS26040XQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm