



BDIN36521Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo daiktai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

TrayWash

Kepimo skardos įprastai būna riebaluotos ir nešvarios, o dėl formos jas sudėtinga plauti tiek rankomis, tiek ir indaplovėje. Todėl „Beko“ savo indaplovėse sumontavo specialius laikiklius, į kuriuos nesunkiai sudėsite iki 3 nešvarių kepimo skardų, o jų plovimu pasirūpins jūsų indaplovė. Vienu rūpesčiu mažiau. Taip pat galite užmiršti apie riebalų dėmes, kurias sunku išplauti rankomis.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.



BDIN36521Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

SlideFit lankstai

Lankstai SlideFit suteiks jums galimybę paprastai pritvirtinti įmontuojamos indaplovės durelių plokštę, nenujauinant apatinės dalies. Todėl lengvai sureguliuosite kraštus bei išvengsite negražių tarpų ir nelygumų. „Beko“ indaplovė su SlideFit lankstais tiks prie visų tipų virtuvės baldų.

LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

SPECIFIKACIJOS



BDIN36521Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Modelis

BDIN36521Q

Krājumu kods

7619103977

Spalva

Balta

EAN kods

8690842435140

Prekės kodas



BDIN36521Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	7619103977	EAN kodas	8690842435140
Programų skaičius	6	1 programa	Auto
2 programa	Intensyvus 70	3 programa	Eco 50
4 programa	Švelnus 40	5 programa	Greita&Shine
6 programa	Mini	Indų komplektų skaičius	15
Energetinė efektyvumas	E	Triukšmo klasė	B
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	9.5	Triukšmo lygis (dbA)	44 dbA
Džiovinimo efektyvumas	A	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.965 kilowatt-hours
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	97 kilowatt-hours	Ilgiausios programos trukmės laikas	4:05
Stalo įrankių skyrius	Flexible Fullsize	Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Lentyna puodeliams	Reguliuojama	Lentynų puodeliams skaičius	2
Priedai	Pots&Pans&Tray Holder Accessory	1 funkcija	Higiena Intensyvus
2 funkcija	SteamGloss	3 funkcija	AqualIntense
4 funkcija	Fast+ funkcija	Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas
Ekranas tipas	2 eilių LCD	Tabletės "viskas viename"	Taip
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė
Greito plovimo funkcija	Taip	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with AqualIntense	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop
Nešvarumų jutiklis	Taip	Filtrai	Partial Metalinis
Purškimo lygių skaičius	3	Džiovinimo sistema	Aktyvioji ventiliacija
Vandens minkštinimas	Taip	Skalavimo priemonės indikatorius	Taip



BDIN36521Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Druskos indikatorius

Taip

Grindų šviesos indikatorius

Taip

Gylis

55.0 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters

Vandens nuotėkio indikatorius

Taip

Gylis atidarius dureles

115.00 centimeters

Plotis

59.8 centimeters

Svoris

38.500 kilogramai