



# BDIS38040A

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm



## TECHNOLOGIJOS

### AutoDose

Optimaliai dozuojamas ploviklis ir efektyvesnis valymas. Pamirškite būtinybę naudoti tiksliai išmatuotą ploviklio kiekį ir net įpilti jo prieš kiekvieną plovimą! Tiesiog, kartą per mėnesį supilkite skystį į indaplovę ir AutoDose funkcija automatiškai paskleis reikiamą jo kiekį. Rezultatas? Puikiai išplauti indai kiekvieną kartą nepildant ploviklio.

### Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

### HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.



# BDIS38040A

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

## Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpina net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.

## Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

## Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

## GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

## Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

## Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.



# BDIS38040A

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

## SelfDry technologija

Pasibaigus plovimo ciklui, indaplovės durelės atsidarys automatiškai, kad viduje esantys indai išdžiūtų gerokai greičiau – ir visa tai be jokio jūsų įsikišimo. Dėl šio sprendimo indaplovė taip pat sunaudoja mažiau elektros energijos ir pasiekia aukštą A+++ / A++ energijos klasę.

## LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

## SPECIFIKACIJOS

Modelis	<b>BDIS38040A</b>	Krājumu kods	<b>7641103935</b>
Spalva	<b>Balta</b>	EAN kods	<b>8690842475368</b>

**Prekės kodas**



# BDIS38040A

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

SAP kodas	<b>7641103935</b>	EAN kodas	<b>8690842475368</b>
Programų skaičius	<b>8</b>	1 programa	<b>Auto</b>
2 programa	<b>AquaFlex</b>	3 programa	<b>Intensyvus 70</b>
4 programa	<b>Eco 50</b>	5 programa	<b>Švelnus 40</b>
6 programa	<b>Greita&amp;Shine</b>	7 programa	<b>Mini</b>
8 programa	<b>Pradinis plovimas</b>	Indų komplektų skaičius	<b>10</b>
Energetinėsefektivumas	<b>C</b>	Triukšmo klasė	<b>C</b>
Vidutinis vandens suvartojimas perplovimą (litrai)	<b>8.9</b>	Triukšmo lygis (dba)	<b>45 dbA</b>
Džiovinimo efektyvumas	<b>A</b>	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	<b>0.593 kilowatt-hours</b>
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklą	<b>59 kilowatt-hours</b>	Ilgiausios programos trukmės laikas	<b>3:40</b>
Stalo įrankių skyrius	<b>Standartas</b>	Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	<b>New 3 Position Loaded Adjustable_L</b>
Lentyna puodeliams	<b>Reguliuojama</b>	Lentynų puodeliams skaičius	<b>2</b>
1 funkcija	<b>Higiena Intensyvus</b>	2 funkcija	<b>AqualIntense</b>
3 funkcija	<b>Fast+ funkcija</b>	Programų valdymas	<b>Liečiamas Mygtukas</b>
Ekrano tipas	<b>2 eilių LCD</b>	Tabletės "viskas viename"	<b>Taip</b>
Atidėjimo laikmatis	<b>1/2 - 24:00</b>	Stiklo priežiūros sistema	<b>Mechaninė</b>
Greito plovimo funkcija	<b>Taip</b>	Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	<b>Taip with AqualIntense</b>
Automatinis durelių atidarymas	<b>Taip</b>	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	<b>Apsauga nuo užliejimo + Aquastop</b>
Nešvarumų jutiklis	<b>Taip</b>	Skystų ploviklių dozavimas	<b>Taip</b>
Filtras	<b>Partial Metalinis</b>	Purškimo lygių skaičius	<b>3</b>
Vidinis apšvietimas	<b>Viršus</b>	Džiovinimo sistema	<b>Statinis</b>
Vandens minkštinimas	<b>Taip</b>	Skalavimo priemonės indikatorius	<b>Taip</b>



# BDIS38040A

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

Druskos indikatorius

**Taip**

Grindų šviesos indikatorius

**Taip**

Gylis

**55.0 centimeters**

Aukštis

**81.8 centimeters**

Vandens nuotėkio indikatorius

**Taip**

Gylis atidarius dureles

**115.00 centimeters**

Plotis

**44.8 centimeters**

Svoris

**32.900 kilograms**