



BM3T37249WBB

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos



TECHNOLOGIJOS

Jutikliais pagrįstos džiovinimo programos

Džiovinimo jutikliu valdomos programos nuolat stebi drėgmės lygį būgne ir automatiškai užbaigia ciklą pasiekus pasirinktą išdžiūvimo lygį, padėdamos sumažinti audinių perdžiovinimo riziką.

Šilumos siurblys

Beko kondensacinės ir šilumos siurblio džiovyklės sukurtos veiksmingam džiovinimui. Šilumos siurblio technologija leidžia džiovinėti skalbinius žemesnėje temperatūroje, taip padėdama užtikrinti švelnesnį audinių džiovinimą.

Tiesioginis vandens išleidimas

Džiovyklėje įrengta išleidimo žarna, kurią galima prijungti tiesiai prie nuotekų sistemos. Todėl kondensuotas vanduo išleidžiamas automatiškai ir nereikia rankiniu būdu ištuštinti talpyklos*. * Priklausomai nuo prietaiso įrengimo būdo.

Automatinė apsaugos nuo raukšlių funkcija

Automatic Anti-Crease funkcija sukurta situacijoms, kai drabužių negalima iš karto išimti iš džiovyklės. Pasibaigus programai, būgnas periodiškai sukasi iki dviejų valandų, padėdamos atskirti drabužius ir sumažinti raukšlių susidarymą.



BM3T37249WBB

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Skalbimo mašinos ir džiovyklės jungtis

Trūksta vietos ant grindų? Ne problema. Tiesiog naudokite pasirenkamą sujungimo rinkinį, kad saugiai pastatytumėte džiovyklę ant skalbyklės. Sujungimo rinkinį galima įsigyti iš įgaliotųjų Beko pardavėjų.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis sukurtas tylėniam veikimui, didesniam patvarumui, dideliu sukimo momentu ir efektyviam prietaiso darbui.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

BM3T37249WBB

Krājumu kods

7188304080

Spalva

EAN kods

8690842702358



BM3T37249WBB

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Prekės kodas

Džiovyklės tipas	Heat-Pump	SAP kodas	7188304080
EAN kodas	8690842702358	Skydelio tipas	Piktogramos + Tekstas
EPREL registracijos nuoroda	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2215669	Talpa (kg)	7.0
Energetinio efektyvumo klasė	C	Kondensavimo efektyvumo klasė	A
Programų skaičius	15	Būgno tekstūra	Aquawave
1 programa	Medvilnė	2 programa	Medvilnė Eco Dry
3 programa	Sintetika	4 programa	Mix
5 programa	Wool	6 programa	Silent (Nakties)
7 programa	GentleCare	8 programa	Laiko programos
9 programa	Džinsai	10 programa	Outdoor/Sporto (Goretex)
11 programa	Pūkinės	12 programa	Marškiniai
13 programa	Xpress Super Short	14 programa	Hygienic Džiovinimas
15 programa	Hygienic Atšviežinimas	Metinės energijos sąnaudos	87 kilowatt-hours
Triukšmo lygis dB(A)	64 dBA	Numatytas programos laikas su standartinė medvilnės skalbimo programa, esant pilnai ir dalinei įkrovai Tt (min.)	135 minutes
Ekrano tipas	Skaitmeninis ekranas	Programų seka	Taip
Užraktas nuo vaikų	Taip	Atidėjimas	0-24



BM3T37249WBB

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Likusio laiko rodymas	Taip	Garsinis signalas	Taip
Garsinio signalo įjungimas / išjungimas	Taip	Būgno apšvietimas	DC Diodai LED
Vandens talpyklos užsipildymo indikatorius	Taip	Filtro valymo indikatorius	Taip
Tiesioginis vandens išleidimas	Taip	Apsaugos nuo vaikų indikatorius	Taip
Laiko atidėjimo indikatorius (LED)	Taip	Atbulinis būgno sukimas	Taip
Automatinis išlyginimas	Taip	Švelnus paleidimas ir sustabdymas	Taip
Jutiklinis mygtukas	Taip	Stalviršio gylis	47.0 centimeters
Gylis	54.5 centimeters	Plotis	59.8 centimeters
Aukštis	84.6 centimeters	Svoris	42.500 kilograms