



BM3T372E0W

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos



TECHNOLOGIJOS

Šilumos siurblys

Beko kondensacinės ir šilumos siurblio džiovyklės sukurtos veiksmingam džiovinimui. Šilumos siurblio technologija leidžia džiovinėti skalbinius žemesnėje temperatūroje, taip padėdama užtikrinti švelnesnį audinių džiovinimą.

Tiesioginis vandens išleidimas

Džiovyklėje įrengta išleidimo žarna, kurią galima prijungti tiesiai prie nuotekų sistemos. Todėl kondensuotas vanduo išleidžiamas automatiškai ir nereikia rankiniu būdu ištuštinti talpyklos*. * Priklausomai nuo prietaiso įrengimo būdo.

Automatinė apsaugos nuo raukšlių funkcija

Automatic Anti-Crease funkcija sukurta situacijoms, kai drabužių negalima iš karto išimti iš džiovyklės. Pasibaigus programai, būgnas periodiškai sukasi iki dviejų valandų, padėdamas atskirti drabužius ir sumažinti raukšlių susidarymą.



BM3T372E0W

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Skalbimo mašinos ir džiovyklės jungtis

Trūksta vietos ant grindų? Ne problema. Tiesiog naudokite pasirenkamą sujungimo rinkinį, kad saugiai pastatytumėte džiovyklę ant skalbyklės. Sujungimo rinkinį galima įsigyti iš įgaliotųjų Beko pardavėjų.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

BM3T372E0W

Krājumu kods

7188306000

Spalva

Balta

EAN kods

8690842793721



BM3T372E0W

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Prekės kodas

Džiovyklės tipas	Heat-Pump	SAP kodas	7188306000
EAN kodas	8690842793721	Skydelio tipas	Piktogramos + Tekstas
EPREL registracijos nuoroda	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2407818	Talpa (kg)	7.0
Energetinio efektyvumo klasė	E	Kondensavimo efektyvumo klasė	B
Programų skaičius	15	Būgno tekstūra	Aquawave
1 programa	Medvilnė	2 programa	Medvilnė Eco Dry
3 programa	Sintetika	4 programa	Mix
5 programa	Towel	6 programa	Outdoor/Sporto (Goretex)
7 programa	Atšviežinimas	8 programa	Laiko programos
9 programa	GentleCare	10 programa	Bedding
11 programa	Pūkinės	12 programa	Džinsai
13 programa	Marškiniai	14 programa	Hygienic Džiovinimas
15 programa	Xpress Super Short	Metinės energijos sąnaudos	133 kilowatt-hours
Triukšmo lygis dB(A)	64 dBA	Numatytas programos laikas su standartinė medvilnės skalbimo programa, esant pilnai ir dalinei įkrovai Tt (min.)	144 minutes
Ekrano tipas	Skaitmeninis ekranas	Programų seka	Taip
Užraktas nuo vaikų	Taip	Atidėjimas	0-24



BM3T372E0W

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Likusio laiko rodymas	Taip	Garsinis signalas	Taip
Garsinio signalo įjungimas / išjungimas	Taip	Būgno apšvietimas	DC Diodai LED
Vandens talpyklos užsipildymo indikatorius	Taip	Filtro valymo indikatorius	Taip
Tiesioginis vandens išleidimas	Taip	Apsaugos nuo vaikų indikatorius	Taip
Laiko atidėjimo indikatorius (LED)	Taip	Atbulinis būgno sukimas	Taip
Automatinis išlyginimas	Taip	Švelnus paleidimas ir sustabdymas	Taip
Jutiklinis mygtukas	Taip	Stalviršio gylis	47.0 centimeters
Gylis	54.5 centimeters	Plotis	59.8 centimeters
Aukštis	84.6 centimeters	Svoris	39.500 kilogramai